

Robertshaw振动开关366-A8 euro366-D8 365-A8 365A-A8-E E365A-A8

产品名称	Robertshaw振动开关366-A8 euro366-D8 365-A8 365A-A8-E E365A-A8
公司名称	北京域能汇通科技有限公司
价格	9999.00/个
规格参数	品牌:Robertshaw 型号:366A8 产地:美国
公司地址	北京市朝阳区立清路8号3-2205
联系电话	86-010-65911327-101 18614088757

产品详情

美国ROBERTSHAW为商用和家用电器制造了10,000多种控制装置。主要应用包括洗衣机和烘干机，洗碗机，冰箱，电动和燃气烹饪，制冰机，流体分配，存储热水器，空间/中央供暖的气阀，以及汽车/越野温度和流体控制的控制。ROBERTSHAW每项发明都满足了重要的行业需求，是过去几年中开发的一系列创新控制系统中的新产品。这种创造性思维和精神 - 意味着你可以期待更高的标准并获得更高的质量。

ROBERTSHAW主要产品：

控制阀

电气开关

电子控制

电子计时器

热泵控制

气压传感开关

分离式套圈

加热配件

加热套件

水循环控制

点火控制

点火器

阀组

压力传感器

换向阀

房间控制

温度传感器

分体控制板

热电偶

热电堆

变压器

管和配件

壁式恒温器

电涌保护器

水阀

主要型号：

Robertshaw 740A/741A探头振动开关EURO366 365 Robertshaw Mini-Max VC-210 阀 Robertshaw
振动开关563A-A/B/C/D 振动监视器 566-A1-E 366-A8 366-D8 365-A8 365A-A8-E E365A-A8 EURO366G-
A8H2AXX EURO366-A8H2AFXX

700系列、700-101、700-102、700-105、700-106、700-114 **、700-185、720 SERIES、705-201、705-202、70
5-209、705-210、705-221、705-222、705-231、705-203、7000DERHC-S7C、700-059、712-009、712-019、55
643、55644、10-021、10-038、10-066、10-067、10-108、10-114、10-135、10-166

Robertshaw 740A/741A探头振动开关EURO366 365

Robertshaw Mini-Max VC-210 阀

Robertshaw 振动开关563A-A/B/C/D

振动监视器 566-A1-E

366-A8 366-D8 365-A8 365A-A8-E E365A-A8

EURO366G-A8H2AXX

EURO366-A8H2AFXX

产品系列

365/366---基本型振动开关

375A/376A---带有电子起动和监控时间延迟电路的振动开关

368---气动型振动开关

563A---振动监控器，*多可与8个振动开关配合使用

566---振动监控器，4-20mA，2路报警

570---振动变送器，两线制回路供电，嵌入式安装，4-20mA

控制阀VC-210 B VC-230A and VC-231A

振动式物位计

适用于各类压缩机、风机、泵等设备

回路供电

SPDT 或DPDT触点可选

提供4-20 mADC输出

AC和DC复位线圈可选

无可移动部件，免维护

Robertshaw探头是Robertshaw Level-Tek、Level-Tel和基于微处理器的Level-Lance?等仪表的基本组成元件，不论是导电的、不导电的、高粘度的介质还是低密度粉末都能进行测量。

Robertshaw探头易安装。过程连接有管螺纹和法兰型（ANSI B 16.5）。探头上的NPT螺纹可与Robertshaw控制仪表直接安装在一起，对于远传型可通过接线盒或变送器安装。

探头应用广泛。按类型可分为杆式、缆式、铠装型、杆式高强度型和高温高压型。对于不同的介质可选择不同的探头---例如导电介质可选择绝缘隔热的特氟隆（Teflon）杆，若用于绝缘介质则可选择裸杆。还有，对于不容易安装的场合可选择缆式探头，选择铠装型探头可以不必考虑容器内壁隆起，特氟隆（Teflon）密封面法兰型探头可安装在腐蚀环境。

杆式探头长度可达20ft，缆式探头可达150ft。Robertshaw可以提供几乎所有工业应用所必须的过程物位测量和控制。

大部分型号产品均通过CSA,UL或c-UL本安型认证，可应用于本安防爆要求的场合。

740A/741A探头