

高胜达厂家直销 水环式真空泵厂家 水环式真空泵

产品名称	高胜达厂家直销 水环式真空泵厂家 水环式真空泵
公司名称	山东临朐高胜达机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县营东路营子工业园
联系电话	13505364124

产品详情

开启备用泵和运转系统间联络门，关闭备用泵的配风门，使备用

泵低负荷与运转泵并联运行。

3

)

、当备用泵带负荷运转正常后，关闭其放空门。

4

)

、停止原抽放泵运转，并开、关有关阀门，调整备用泵的流量。

3

、无论是抽放泵还是加压泵的互换运行，均不允许间断瓦斯利用，水环式真空泵厂家，

否则必须提前通知用户或其主管单位。

4

、

抽放泵的互换运行应避开用气高峰时间。

、两台并联运行的抽放泵需要与另外两台抽放泵互换运行时，必须

停泵后进行。

2BE-202系列水环真空泵及压缩机，是我厂在多年科研成果和生产经验的基础上，结合国际同类产品先进技术，研制开发的高效节能产品。通常用于抽吸不含固体颗粒，不溶于水，无腐蚀性的气体，以便在密闭容器中形成真空和压力。通过改变结果材料，亦可用于抽吸腐蚀气体或以腐蚀性液体做工作液。广泛用于造纸、化工、石化、轻工、制药、食品、冶金、建材、石器、洗煤、选矿、化肥等行业。

我们对于关键部位，如分配板，叶轮和泵轴进行了系统优化设计，简化了结构，提高了性能，实现节能，水环式真空泵型号，采用焊接叶轮，叶片一次冲压、成型，水环式真空泵，型线合理；论毅全部加工，从根本上解决了动平衡问题。叶轮与泵轴采用热装过盈配合，性能可靠，运转平稳。叶轮焊接后，整体运行良好的热处理，叶片具有良好的韧性，水环式真空泵工作原理，使叶片的抗冲击，抗折弯能力得以根本保证，能适应载荷冲击波动的恶劣工况。

适用于真空干燥、真空浸渍、化工、玻璃树脂以及其它真空作业。它可单独使用，也可作为增压泵、扩散泵的前级泵使用，但不适用于自一容器抽至另一容器作输送泵用。当抽除含氧过高的、有性的、对黑色金属有腐蚀性的、对真空油起化学反应的有水的、有灰埃的等等气体时，应加附设装置。

适用于真空干燥、真空浸渍、化工、玻璃树脂以及其它真空作业。它可单独使用，也可作为增压泵、扩散泵的前级泵使用，但不适用于自一容器抽至另一容器作输送泵用。当抽除含氧过高的、有性的、对黑色金属有腐蚀性的、对真空油起化学反应的有水的、有灰埃的等等气体时，应加附设装置。

适用于真空干燥、真空浸渍、化工、玻璃树脂以及其它真空作业。它可单独使用，也可作为增压泵、扩散泵的前级泵使用，但不适用于自一容器抽至另一容器作输送泵用。当抽除含氧过高的、有性的、对黑色金属有腐蚀性的、对真空油起化学反应的有水的、有灰埃的等等气体时，应加附设装置。

适用于真空干燥、真空浸渍、化工、玻璃树脂以及其它真空作业。它可单独使用，也可作为增压泵、扩散泵的前级泵使用，但不适用于自一容器抽至另一容器作输送泵用。当抽除含氧过高的、有性的、对黑色金属有腐蚀性的、对真空油起化学反应的有水的、有灰埃的等等气体时，应加附设装置。

高胜达厂家直销(图)-水环式真空泵厂家-水环式真空泵由山东临朐高胜达机械厂提供。行路致远，砥砺前行。山东临朐高胜达机械厂（www.sdzhuzaojx.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械及工业制品项目合作具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!