

# 倍可 HEP 46液压油 山西省倍可 康泰达

产品名称	倍可 HEP 46液压油 山西省倍可 康泰达
公司名称	深圳市康泰达贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市蛇口港湾大道B9号
联系电话	13510916585

## 产品详情

BECHEMBERUSYNTHGP681001502203204606801000

BECHEM BERUSYNTH GP 68 100 150 220 320 460 680 1000

倍可全合成极压齿轮油GP 68 100 150 220 320 460 680 1000

### 应用实例

- 适用于轧机、破碎机、磨煤机、压路机、起重机、输送机和露天设备中的重型齿轮、斜面齿轮和蜗杆齿轮

立式轧机和压路机的油润滑滚子轴承

- 在100 ° C以上连续工作温度下接触的齿轮
- 深冰场中的机械和设备

纸业和纺织业的齿轮和流通系统

### 特性

- 延长换油区间
- \*良好的磨损保护
- \*极高的抗老化能力
- 高承载能力

- 高粘度指数

良好的氧化稳定性和抗剪切性能

与耐矿物油密封件和机器漆兼容

- 与矿物油混溶

BECHEMBERUFORMVSM506-1BECHEMBERUFORMVSM500

BECHEM BERUFORM VSM 506-1

非水相，挥发形成液

应用实例

- 冲压
- 弯曲
- 滚动

小零件的拉伸和冲压

材料

钢

不锈钢

- 铝
- 铜
- 黄铜

特性

- 叶子几乎没有残馀，接触干燥的表面

几乎没有气味

- 高表面光洁度

不含氯\*、不含硫和不含重金属

BECHEM BERUFORM VSM 500

非水相，挥发形成液

应用实例

- 小零件的冲压、弯曲和冲压

\*细床单可达大约。1毫米

材料

钢

- 铝
- 铜
- 黄铜

特性

- 叶子几乎没有残馀，接触干燥的表面

不含氯\*、不含硫和不含重金属

- 也适用于有色金属的加工

BECHEM BERUDRAW AL 20

无水混溶拉丝油

应用实例

- 湿法拉丝

\*杆和中拉拔应用程序(最终直径>0.5毫米)

材料

- 铝
- 铝合金

特性

很好的润滑性能

高氧化稳定性

- 可靠的腐蚀防护

- 寿命长

- 普遍适用

BECHEM BERUDRAW AL 8

非水相混溶抽出油

应用实例

- 湿法拉丝

中细线应用(最终直径>0.5毫米)

材料

- 铝

- 铝合金

特性

很好的润滑性能

高氧化稳定性

- 可靠的腐蚀防护

- 刀具寿命长

- 普遍适用