

压力容器检验 山东中杰 安庆压力容器

产品名称	压力容器检验 山东中杰 安庆压力容器
公司名称	山东中杰特种装备股份有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省菏泽市开发区济南路2218号
联系电话	15053003090

产品详情

压力容器常见技术知识问答3

5、压力容器检查孔开设位置有何要求？

检查孔的开设应合理、恰当，安庆压力容器，便于观察或清理内部；

手孔应开设在封头上或封头附近的筒体上。

6、哪些压力容器可不开设检查孔？

符合下列条件之一的：

筒体内径小于等于300mm的压力容器；

压力容器上设有可以拆卸的封头、盖板等或其他能够开关的盖子，其封头、盖板或盖子的尺寸不小于所规定检查孔的尺寸；

无腐蚀或轻微腐蚀，压力容器检验，无需做内部检查和清理的压力容器；

制冷装置用压力容器。

压力容器产品系列包括：

储罐系列：储气罐、缓冲罐、蒸汽储罐、锅炉分体式汽缸、油罐等；

- 2、塔、换热器系列：各种化工用塔类容器、列管及浮头式换热器等；
- 3、压力容器设计，系列搅拌槽反应器的：搅拌槽反应器，压力容器标准，夹套容器，不锈钢烹饪锅；
- 4、水处理设备系列：压力水箱、气浮溶解气罐、综合反应澄清池、砂滤池、综合净水装置、除尘设备、废气处理装置；
- 5、通用机械设备系列：斗轮机、盾构机配套、螺旋输送机、皮带输送机、泵体、船用格栅及带缆桩；
- 6、液压设备系列：各种规格的平面滑动闸门、Y型转轮等液压设备；
- 7、大型钢结构系列：钢结构厂房、桥梁、大型运动场设施；

4、压力容器的设计总图上，至少应当注明哪些内容？

压力容器的名称、类别，设计、制造所依据的主要法规、标准；

工作条件，包括工作压力、工作温度、介质毒性和危害程度等；

设计条件，包括设计温度、设计载荷（包括压力在内的所有应当考虑的载荷）、介质（组分）、腐蚀裕量、焊接接头系数、自然条件等，对储存液化气体的储罐应当注明装量系数，对有应力腐蚀倾向的储存容器应当注明腐蚀介质的限定含量；

主要受压元件材料牌号与标准；

主要特性参数（如压力容器的容积、换热器换热面积与程数等）；

压力容器设计使用年限（疲劳容器表面循环次数）；

特殊制造要求；

热处理要求；

无损检测要求；

耐压试验和泄露试验要求；

预防腐蚀的要求；

安全附件的规格和订购特殊要求（工艺系数已考虑的除外）；

压力容器铭牌的位置；

压力容器检验-山东中杰(在线咨询)-安庆压力容器由山东中杰特种装备股份有限公司提供。行路致远，砥砺前行。例如制造过程中留下的微小的裂纹没有被发现，在使用过程中裂纹就要扩展，或在合适的条件下（使用温度、工作介质等）突然发生破坏。山东中杰特种装备股份有限公司（www.chinaoutstanding.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为能源产品加工具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.chinaoutstanding.cn）还是从事液氯储罐销售，液氯储罐服务，液

氯储罐厂家的厂家，欢迎来电咨询。