

艾默生熔断器一级代理商 广州正耀电气 艾默生熔断器

产品名称	艾默生熔断器一级代理商 广州正耀电气 艾默生熔断器
公司名称	广州正耀电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市海珠区敦和路189号海珠科技创业园3号楼 501
联系电话	13719058711

产品详情

艾默生封装熔断器G5AP系列

本公司的产品拥有UL、CCC、VDE、CQC等安全认证。我们的温控器、温度熔断器等产品应用范围广泛，无论是电热水瓶、电饭煲、咖啡壶、微波炉、空调、冰箱、还是其它冷冻或加热设备，必能满足您的需求。

艾默生热熔断器

G7系列

G7系列MICROTEMP热熔断器，专门设计用于无需高电流负载追求化体积的产品设备中，体积只有G4或G5系列的2/3，触点容量为AC250V 5A和DC24V 5A。

G8系列

G8系列MICROTEMP热熔断器，专门设计用于各种大型设备及高压电热组件等极高电流负载中，触点容量可达AC250V 25A和AC277V 20A。与机电双金属片型单触发装置相比，G8在价格上更加优惠。

艾默生G7FXX72~205C保险丝，温度保险丝

“Therm-O-Disc”热敏碟公司制造的G6系列MICROTEMP热熔断器，体形小巧，能迅速断开电路，郑州艾默生熔断器，提供可靠的过热保护。运用于那些无须较高额定热冲击的应运设备中，触点容量可达AC 250V 16A，体积与G4、G5、G8系列热熔断器相同。与双金属片一次温控器相比，艾默生熔断器价格，在

价格上更具有竞争优势。艾默生热熔断器 MICROTEMP G6.

名称：艾默生 250V/16A G6A系列72~240C 热熔断器 温度保险丝

产品说明:熔断速度：/快速 电压特征：安全电压 体积：小型 形状：尖头管状 用途：家庭电器
类型：熔断器

艾默生热熔断器

MICROTEMP 热熔断器

"Therm-O-

Disc"热敏碟公司制造的MICROTEMP热熔断器，性能可靠，度高，主要用于提供上限温度保护。

当工作温度超过热熔断器的额定断开温度时，能迅速中断电路，避免因过热产生的危害。

MICROTEMP热熔断器的产品特点：

电流中断能力可达250VAC/25A

一次性动作，能迅速切断电路

电阻值低

尺寸较小

价格合理

提供过热保护

高度的设计灵活性，可提供33种断开温度

多种结构和安装方式

广州正耀电气坚持以人为本，以服务为基础。立足电子行业，服务家电市场。致力成为电子保护控制领域优质供应商。以专业知识协助客户新产品的研发；为客户提供良好的售前售后服务；以高品质的产品、有竞争力的价格来赢取客户满意；对客户意见、建议及时反馈处理，积极进取，艾默生熔断器销售商，以诚信赢得客户的信赖。

艾默生系列温度保险丝具有检测出温度异常并切断电路之功能的小型，结实的温度过热保险丝。它可检测家用或工业用电气产品的温度异常升高并迅速及时地切断电路、可达到防止毁坏于未然的作用。此系列温度保险丝是将热敏颗粒（有机化学物质）材料装入金属外壳中进行过热切数断的。其特长可切断5A至25A的大电流（额定电流）

美国EMERSON品牌“Therm-O-Disc”热敏碟公司所生产的MICROTEMP热熔断器（温度保险丝）为客户

提供十分可靠的上限温度保护。当工作温度超过热熔断器的额定温度时，艾默生熔断器一级代理商，能迅速中断电路，避免过热产生的危害，在同行业产品中已经确立了其不可动摇的旗舰地位。

介绍：型号：G7系列

动作温度：70~257度

额定电压：250V /120V

额定电流：10A / 15A

自位复位功能：无

认证：UL VDE CB CSA CCC JET KETI

G7F系列较普通的G4体积更小，电流只有5A

艾默生熔断器一级代理商-广州正耀电气-艾默生熔断器由广州正耀电气有限公司提供。广州正耀电气有限公司（www.gzzydzkj.com）位于广州市海珠区敦和路189号海珠科技创业园3号楼501。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前广州正耀在其它中享有良好的声誉。广州正耀取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。广州正耀全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。