## 红砖厂 红砖 雅里多孔砖质量可靠

产品名称	红砖厂 红砖 雅里多孔砖质量可靠
公司名称	金华市雅里砖瓦厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华市金东区曹宅镇雅里村
联系电话	13806789699

## 产品详情

金华市雅里砖瓦厂主要经营:【非粘土烧结多孔砖】等产品。

混凝土墙体砌块混凝土墙体砌块,其配方是:粉煤灰20-30份、水泥50-60份、石灰8-10份、动物性发泡剂 10-12份。其生产工艺是:将粉煤灰真空脱水、石灰混合秋末后放入料浆搅拌机中,加入水泥、水,进行料浆搅拌;然后将动物性发泡剂和水放入泡沫搅拌机中搅拌后放入料浆搅拌机中与料浆混合、搅拌,模具浇注,红砖,蒸汽养护,拆模后即为成品

欢迎各位新老客户来我公司参观,我公司具体的地址是:浙江省金华市金东区曹宅镇雅里村。

金华市雅里砖瓦厂主要经营:【非粘土烧结多孔砖】等产品。

非粘土砖可以完成粘土砖的砌墙、隔热等等功能,往往还可以有一些特性,红砖多少钱一块,比如重量较轻,红砖厂,隔热、吸热能力更好等等。

## 多孔砖的优点:

- 1、多孔砖在保温隔热隔音方面比普通砖要好。
- 2、多孔砖的自重比普通砖轻。

## 多孔砖缺点:

- 1、多空砖施工在操作上要比普通红砖要麻烦一点。
- 2、多孔砖价格要比普通砖贵。

3、多孔砖的耐压能力不如普通砖。

欢迎各位新老客户来我公司参观,我公司具体的地址是:浙江省金华市金东区曹宅镇雅里村。

金华市雅里砖瓦厂主要经营:【非粘土烧结多孔砖】等产品。

烧结砖在砌体中主要承受压力,但由于砖的外形尺寸的偏差以及砂浆饱满程度的差异,会受到弯曲作用;烧结砖要具有一定的抗压强度、抗折强度;密度随所用原料和制造方法而定,一般为1600~1800kg/m,红砖砖厂,通常取其平均值为1700kg/m;普通烧结粘土砖既有一定的强度,又有一定的保温隔热性能,大量用做酒店装修的墙体材料等。

欢迎各位新老客户来我公司参观,我公司具体的地址是:浙江省金华市金东区曹宅镇雅里村。

红砖厂-红砖-雅里多孔砖质量可靠由金华市雅里砖瓦厂提供。金华市雅里砖瓦厂(www.ylzwc.com)是从事"非粘土烧结多孔砖"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:黄文臣。同时本公司(www.ylzwc.com)还是从事非粘土烧结多孔砖,非粘土烧结砌块,非粘土烧结多孔砌块的厂家,欢迎来电咨询。