潜江挖掘机配件厂家 恒业挖机

产品名称	潜江挖掘机配件厂家 恒业挖机
公司名称	武汉市东西湖恒业挖机配件行
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区湖北现代五金机电城29栋29号
联系电话	13339993019

产品详情

武汉恒业挖机配件有限公司成立于2009年1月,主要经营:挖机配件,环保机械设备的销售.安装.售后。公司始终坚持"以优质产品服务客户,以优质售后服务跟踪产品,为客户排忧解难】为宗旨,竭诚为广大客户提供优质的产品和服务!

挖掘机保险丝

保险丝也被称为熔断器,是保证电路安全运行的电器元件.当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾.若电路中安置了保险丝,保险丝就会在电流异常升高到一定的高度,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用.电流系统无法正常工作时,可能是保险丝熔断的缘故,请检查保险丝.

武汉恒业挖机配件有限公司成立于2009年1月,挖掘机配件厂家,主要经营:挖机配件,环保机械设备的销售.安装.售后。公司始终坚持"以优质产品服务客户,以优质售后服务跟踪产品,为客户排忧解难】为宗旨,竭诚为广大客户提供优质的产品和服务!

挖掘机发动机启动禁忌

禁止长时间连续起动

发动机上的起动机是在低电压、大电流的情况下工作的,长时间使用会损坏蓄电池。其连续工作的时间不得超过IOs;一次起动不行,应隔15s再起动。

禁止刚起动就高速运转

发动机刚起动时,机油的温度低、流动性差,马上高速运转,易造成各运动部件因缺乏润滑而急剧磨损,严重时还会发生烧瓦抱轴。

武汉恒业挖机配件有限公司成立于2009年1月,主要经营:挖机配件,环保机械设备的销售.安装.售后。公司始终坚持"以优质产品服务客户,以优质售后服务跟踪产品,为客户排忧解难】为宗旨,竭诚为广大客户提供优质的产品和服务!

一般说来建议30吨挖掘机或以上吨位改装。拆楼机前端配备可以液压剪或破碎锤,鉴于对机器使用寿命和长臂的有效保护,建议使用液压剪

前置破碎锤:破碎锤一般选用钎杆直径100-135范围,自重不超过2吨为宜,破碎锤由于噪音较高,不适用于居住密集地区长期施工,并且对拆楼机以及加长臂本身伤害较大。

前置液压剪:根据挖掘机吨位以及三段式加长臂长度选择液压剪配置10-20吨位,液压剪自重以不超过2吨位宜。液压剪刀臂采用超硬钢板,牙齿锐利,剪切力大,两根刀臂对称运动实现高1效作业,可实现0-1180mm的l最l大开口宽度,可直接剪切直径80CM左右的水泥柱,以及内部钢筋。