

# 定做玻璃钢三化池造价 建明水暖厂家直销 泉州玻璃钢三化池造价

产品名称	定做玻璃钢三化池造价 建明水暖厂家直销 泉州玻璃钢三化池造价
公司名称	泉州市建明水暖设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	晋江市永和镇西坑村群星东路81号
联系电话	15805951119

## 产品详情

### 玻璃钢化粪池特点

一、永不渗漏 产品桶身采用玻璃纤维、有机树脂等高强度耐酸性材料一次成形，密封性好，会产生因地基沉降而引起的断裂破损和池内板结浮渣层现象，解脱钻用化粪池污染地下水的问题，保证了化粪池可靠性运行和厌氧化粪的功能；

二、抗压强度高  
产品结构设计合理，受压均匀，经200多次循环测试，卡车在上部碾压不沉降，不变形；

三、占地面积小  
本产品占用面积为传统化粪池的45%左右，节约了土地资源，具有场地选择灵活的特点；

四、安装施工方便可根据场地需要自由组合安装，安装后两小时即可投入使用；

五、处理效果好 本产品隔舱板上下错层设计，由原来的直流式泛水改为环流式泛水，家用玻璃钢三化池造价，基质传递流畅，厌氧生物滤池（AF）填料系统的应用，定做玻璃钢三化池造价，截留了更多的生物量，污水处理能力比同等容积的传统化粪池提高了一倍以上；

六、使用寿命长  
本产品耐潮湿、耐酸碱、耐氧化、高低温无变形，阜城玻璃钢化粪池，正常使用达50年以上；

七、成本低廉 整体造价是钢筋混凝土结构的80%，是城建部门极力推广的环保产品。

玻璃钢化粪池工作原理：化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵原理去除生活污水中悬浮物性有机物的初级处理构筑物。生活污水中含有大量的粪便、纸屑、病原虫等杂质，悬浮物固体浓度为100-350mg/L，有机物浓度BOD<sub>5</sub>在100-400mg/L之间，其中悬浮性的有机物BOD<sub>5</sub>在50—200mg/L。污水进入化粪池经过12—24h的沉淀，去除50%—60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧消化，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率，20方玻璃钢三化池造价，定期清掏外运，填埋或用作肥料。

泉州市建明水暖设备有限公司是不锈钢水塔、方型水箱、消防水箱、化粪池、不锈钢管钉、管夹、地漏、天台罩、不锈钢香炉等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系，实力和产品质量获得业界的认可。想要了解更多的信息可以咨询图片上的电话号码，欢迎大家来电咨询！

### 玻璃钢化粪池的特性

永不渗漏 产品桶身采用玻璃纤维、有机树脂等高强度耐酸碱材料一次成形，密封性好，张家口玻璃钢化粪池价格，不会产生因地基沉降而引起的断裂破损和池内板结浮渣层现象，承德玻璃钢化粪池加工厂，砖砌化粪池污染地下水的问题，保证了化粪池可靠性运行和厌氧化粪的功能；抗压强度高 产品结构设计合理，受压均匀，经200多次循环测试，玻璃钢化粪池，卡车在上部碾压不沉降，不变形。

泉州市建明水暖设备有限公司专业生产加工不锈钢水塔、方型水箱、消防水箱、化粪池、不锈钢管钉、管夹、地漏、天台罩、不锈钢香炉等等水暖管道零件。有需要可拨打图片上的号码，欢迎致电详谈！

- (1)能够耐酸碱的腐蚀，而且不会出现渗漏现象。
- (2)其使用寿命长，一般能够使用50年以上。
- (3)其抗压能力好，泉州玻璃钢三化池造价，施工简单且施工周期短。

泉州市建明水暖设备有限公司是不锈钢水塔、方型水箱、消防水箱、化粪池、不锈钢管钉、管夹、地漏、天台罩、不锈钢香炉等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系，实力和产品质量获得业界的认可。想要了解更多的信息可以咨询图片上的电话号码，欢迎大家来电咨询！

定做玻璃钢三化池造价-建明水暖厂家直销-泉州玻璃钢三化池造价由泉州市建明水暖设备有限公司提供。泉州市建明水暖设备有限公司（[www.qzjianming.cn](http://www.qzjianming.cn)）为客户提供“水暖管道零件,水暖设备,五金产品,”等业务，公司拥有“建明水暖”等品牌。专注于电子、电工项目合作等行业，在福建泉州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：邹经理。