

# 代理壁挂炉 壁挂炉 佑华电磁加热器

产品名称	代理壁挂炉 壁挂炉 佑华电磁加热器
公司名称	佛山市佑华电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区北滘镇西滘工业区三路1号
联系电话	18576514329 18576514329

## 产品详情

佛山市佑华电子科技有限公司是一家集电磁感应加热技术研发、制造与应用为一体的科技创新企业，也是国内较早研发生产大功率电磁感应加热设备的企业之一，拥有自主的电磁感应加热核心技术，经过多年的努力开发出具有行业前沿技术水平的大功率电磁加热设备，为普及电磁感应加热设备奠定的坚实的基础。佑华秉承技术驱动，质量为先的经营理念，凭借稳定的产品性能，公司不仅得到客户的高度认可，代理壁挂炉，而且在业界获得了较高的口碑。

反应釜电磁加热器主要特点：

- 1、加热升温时间短、能量转换效率高，该设备采用就地电磁加热，直接加热罐体，减少中间热传递过程提高热效率利用
- 2、安装方便，一次性投入成本低，只在原反应釜加入电磁感应器即可，不对原反应釜进行大量的改造。
- 3、运行成本低，无需管道、锅炉、煤场，真正实现无人值守。
- 4、软启动，无启动冲击电流。
- 5、安全防爆，无明火。线圈温度在100度以内。
- 6、升温速度快，温度高，燃气取暖壁挂炉，加热介质与电分离，感应器本身不产生高温，不产生火花，电源采用特殊的防爆外壳。

。

佛山市佑华电子科技有限公司是一家集电磁感应加热技术研发、制造与应用为一体的科技创新企业，也是国内较早研发生产大功率电磁感应加热设备的企业之一，拥有自主的电磁感应加热核心技术，经过多年的努力开发出具有行业前沿技术水平的大功率电磁加热设备，为普及电磁感应加热设备奠定的坚实的基础。佑华秉承技术驱动，质量为先的经营理念，凭借稳定的产品性能，公司不仅得到客户的高度认可，而且在业界获得了较高的口碑。

## 2.使用的环境及散热

一般来讲粉尘灰尘越大，对电磁加热控制主板越不利。如果在粉尘灰尘比较大的环境下使用，需要定期清理电磁加热器上的风扇，避免风扇被卡住而起不到主板散热效果从而使得元器件过热而烧坏。除此之外，电磁加热器在使用过程中会散发大量的热，因此能否很好地散热也是影响电磁加热器寿命的关键因素。电磁加热器怕水、电、磁，安置时应避免这样的环境。这些在日常生产使用过程中的维护与保养也会影响电磁加热器的使用寿命。

## 3.产品的质量

如果是已经按说明书上的参数来安装，车间粉尘灰尘也不大的情况下电磁加热器还是经常出故障，那么这就是质量方面的问题了。不排除有的厂家为了降低成本而采用便宜的元器件来做导致产品质量不稳定而经常出现故障，另外一个原因就是虽然用的元器件是好的，但本身电路板设计不合理也会导致易出现故障。如果是质量问题导致的，建议可以换一家了。

## 佛山佑华电子科技有限公司

公司目前主要产品包括大功率商用电磁加热设备、食品机械电磁加热设备、工业电磁加热解决方案、商用电磁炉机芯、电磁取暖器加热设备、即热式电磁热水器加热设备、工业电磁加热器、家用电磁加热集成方案等。同时为客户提供商用电磁厨房设备机芯和集成方案芯片的配套设计。感谢您对我们佑华的关注！我们将以合理的价格、优质的服务和高质量的产品为您服务！热忱欢迎您的咨询。

关于电磁加热器的使用寿命逐步受到大家的关注。电磁加热控制器使用寿命一般平均在三到五年，但是它的使用寿命和几个因素有很大的关系。

1.产品是否正确安装。每一款电磁加热器及电磁加热圈所要求的保温棉的厚道，壁挂炉，绕线的粗细长度，电感值，壁挂炉报价，输入电流值都是不同的，一定要按照厂家出厂时安装说明书为标准。以及每一台电磁加热控制板之间的线圈组间隔间距在10cm以上也是非常重要的，因为靠的太近会相互影响。只有电磁加热器安装在正常参数范围内才能保证的长期稳定工作。

2.车间的环境包括粉尘，灰尘，潮湿度有关。一般来讲粉尘灰尘越大，对电磁加热控制主板越不利。如果是粉尘灰尘比较大的情况下，需要定期清理电磁加热器上的风扇，风冷电磁加热器主要是散热，室内通风要好，避免风扇被卡住而起不到主板散热效果从而使得元器件过热而烧坏。

代理壁挂炉-壁挂炉-佑华电磁加热器由佛山市佑华电子科技有限公司提供。佛山市佑华电子科技有限公司（www.fsyhdz.com）是广东佛山,电热设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实

守信的方针，满足客户需求。在佑华电子领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创佑华电子更加美好的未来。同时本公司（[www.diancicn.com](http://www.diancicn.com)）还是从事电磁采暖炉，变频电磁采暖炉，电磁采暖炉厂家的厂家，欢迎来电咨询。