

厂家批发商用新风系统欢迎来电

产品名称	厂家批发商用新风系统欢迎来电
公司名称	佛山市南海里水中兴五金电器厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区里水河村西紫工业区
联系电话	17368210028

产品详情

商用全热新风系统厂家厂家批发商用新风系统，商用全热新风系统制造厂家，商用全热新风系统生产厂家厂家批发商用新风系统，商用全热新风系统厂家批发

在没接触新风系统以前，小电对它的定义就是：新风系统是功能更接近中央空调的空气净化器。在了解了新风系统之后，小电才明白，这真的是三个不同功能的产品。当然对于没涉足相关领域的大众来说，会把三者混淆其实也是很正常的，毕竟它们之间还是有一些相似之处。那么作为所谓的“业内人士”，小电就来给大家做个科普：新风系统、空调、空气净化器三者到底有什么不同？我们又该如何区分它们呢？

商用全热新风系统批发代理厂家批发商用新风系统，商用全热新风系统生产批发，商用全热新风系统招商加盟，商用全热新风系统价格厂家批发商用新风系统

我们就可以总结出新风系统、空调和空气净化器三者之间的区别：

1. 空调主要功能是调节室内温度，基本不能很好的改善空气质量。
2. 空气净化器可以改善空气质量的功效，但仅能够净化室内空气。
3. 新风系统可以实现室内外空气的置换流通，而且可以对室外空气中的污染物进行拦截过滤，送入新鲜健康空气，保证密闭空间的空气质量。

大风量新风系统，大风量新风系统厂家厂家批发商用新风系统，大风量新风系统批发，大风量新风系统招商加盟厂家批发商用新风系统

经调查：效果、噪声、体积、价格是新风用户最关心的四个因素。

那么，检验一套商用新风系统优劣的标准是什么呢？背后的技术驱动因素是哪些呢？中电从行业技术角

度一一分析，欢迎补充，欢迎拍砖。

一、效果

净化效果是衡量商用新风系统优劣的要素。效果好，就是各项指标能达标，能达到WELL标准，并且能在较低能耗和噪音下持续达到well标准。

二、噪声

噪音在家庭用户中的关注度仅次于效果，是影响普及率的重要因素，也是衡量新风机设计水平的关键指标。在安静环境中开风体验、分贝测试仪检测和检测报告都可以轻易对比新风的噪音控制水平。

大风量新风系统，大风量新风系统生产厂家厂家批发商用新风系统，大风量新风系统厂家批发，大风量新风系统加盟厂家批发商用新风系统

三、体积

早期新风机因为结构设计和营销需要，高度都在1.5米以上，体积大于柜式空调内机。在每平米房价动辄100万元的今天，无形中占用了数十万元的房屋空间，巨大的体积除了满足乡镇企业家用户的虚荣心，显然是反潮流的。

四、价格

如果以上三个要素决定了新风机的性能，是性价比的分子，价格则是分母。

除了采购价格还要考量机器的维护成本，维护成本的主要构成是Hepa价格和耗电量。

整机采购价格低于万元，滤芯每天维护成本低于2元，每天耗电低于1度，是理想的采购维护成本。

综上所述，一款外形小巧，心脏强大，风量澎湃，分体设计，超低静音，是觉得一款商用新风系统优劣的标准。

除了这些要素，商用新风系统是否一机解决全屋、设计颜值、智能化程度、工艺配置、安装维护便捷行等都应该在考量范畴。

商用新风系统厂家厂家批发商用新风系统，商用新风系统制造厂家，商用新风系统生产厂家厂家批发商用新风系统，商用新风系统厂家批发

有以下几类需求的室内，是非常有必要选择安装商用新风系统:

类需求的室内，主要是新房装修完成之后，甲醛、TVOC等有害物质持续释放，而且持续释放时间有的可达15年以上，商用新风系统虽然不能完全过滤吸附甲醛，但可以有效加速室内的通风，加速污染物的挥发。

第二类需求的室内，想减少雾霾天气以及室内做饭油烟、对人体的危害，选择高效去除室内颗粒物以及异味的新风产品。

厂家直销商用新风系统厂家批发商用新风系统，厂家直供商用新风系统，厂家供应商用新风系统厂家批

发商用新风系统，厂家批发商用新风系统

第三类需求的室内，厂家批发商用新风系统，想要抑制空气中过敏原以及病毒细菌的传播，常见于家人中过敏体质的，或者康复中的室内。

总而言之，在国内巨大的市场潜力之下，随着人居健康的需求及环保意识的提高，商用新风系统被认知和重视的程度将越来越高;精装房市场与教育领域市场对商用新风系统的带动，以及行业标准的出台与政策的大力扶植，商用新风系统将成为室内必备家电产品，同时为了健康还是要考虑把商用新风系统装上

。厂家批发商用新风系统欢迎来电由佛山市南海里水中兴五金电器厂提供。佛山市南海里水中兴五金电器厂（www.zd-xf.com）位于佛山市南海区里水河村西紫工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前中电新风在风机、排风设备中享有良好的声誉。中电新风取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。中电新风全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。