

# 执法记录仪报价 东昊安全装备有限公司 广州执法记录仪

产品名称	执法记录仪报价 东昊安全装备有限公司 广州执法记录仪
公司名称	无锡东昊安全装备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市梁溪区联东U谷19栋301
联系电话	13812030372

## 产品详情

### 视音频记录

? 记录仪：

记录仪是集高清摄像、数码照相、语音录制、集群对讲等功能于一体的高科技专用移动终端产品，它能够帮助现场人员及时、便捷的对现场环境、过程进行全程视频摄录，提供真实有效的现场音像资料，为事后总结、案件侦破和司法检诉提供有力现场证据。

? 视音频记录综合管理平台：

视音频记录综合管理平台，是视音频管理系统的核心，主要实现对全省（市州/区县）g安机关重要视频数据的存储和全省（市州/区县）所有视频数据、索引数据、业务数据、运维数据等的全m自动化、智能化管理及应用，提供以监督为核心的多种业务功能。

执法记录仪报价执法记录仪报价执法记录仪报价执法记录仪报价

### 1. 系统构成

视音频记录仪全t系统包括：1台主机（内存16G）、1只12V车载充电器、1只220V USB接口电源充电器、1根USB数据线。

### 2. 外形尺寸

外形尺寸（背夹、外接设备除外）106mm × 69mm × 35mm（长 × 宽 × 高）。

### 3. 颜色

外表面主体颜色为黑色。

### 4. 重量

重量（外接设备除外）167g。

### 5. 外壳防护等级

外壳防护等级应符合GB4208 中IP67要求。

### 6. 防止误操作功能

设计有独立的锁定键，可将菜单键、录像键、录音键及拍照键等操作键进行锁定，可避免在使用中因误操作导致的文件丢失、功能选择错误等现象。

### 7. 外置摄像头功能(选配)

主机应配有外接摄像头的接口，可选配配夹式外置摄像头，即插即用；配夹式外置摄像头尺寸应小于:35mm × 35mm × 21mm（配夹除外），录像分辨率为：1280 × 720，带线控功能可一键录像。

### 8. 外接电池盒功能(选配)

可配制外接电池盒用于扩大电池容量，外接电池盒应具备充电功能

### 9. 数据访问控制功能

可通过口令等方式对访问记录仪的操作进行鉴定，可划分不同的访问授权等级。通过数字认证的方式，对数据进行签名或验签，同时提供数据完整性验证。

### 10. 省电模式功能

可具有省电模式，开机后可通过相应操作进入省电状态，按下恢复键能退出省电模式。

### 11. 显示屏

具有彩色显示屏，执法记录仪推荐，显示屏对角线尺寸应不小于5.08cm。

### 12. 显示屏亮度

显示全场白测试信号时的最大亮度应大于等于354cd/m<sup>2</sup>

### 13. 对比度

显示全场白和全场黑测试信号亮度值的比例应大于等于420:1

### 14. 视场角度

水平视角应大于等于120°

#### 15. 视频

记录的视频图像为彩色，视频分辨率为1920×1080、1280×720、720×480可选；视频帧率应不低于30帧/s。

#### 16. 照片像素数

拍摄的照片实际有效像素数不应低于4500×3400万，照片以JPEG格式保存。

#### 17. 电池工作时间

在不更换电池及增加外部电源的情况下，电池应符合标准A级的要求，支持记录仪连续摄录时间不少于8h；

#### 18. 存储介质

采用内置式存储器，容量应大于等于16GB

#### 19. 自由跌落

自由跌落高度大于等于3m

#### 20. 全球定位功能(选配)

内置GPS模块，可接收卫星数据并提供定位信息

#### 21. 软件升级功能

具有软件升级功能，可将升级文件包拷贝在记录仪内存中，在记录仪本机中进行软件更新

#### 22. 补光灯设置

可根据实际使用要求在本机菜单中可设置手动和自动二种补光灯模式。

#### 23. 循环存储设置

可根据实际使用要求在本机菜单中可设置可循环存储和不循环存储二种存储模式。

#### 24. 分段录像时间设置

可根据实际使用要求在本机菜单中可设置5分钟一段、10分钟一段、30分钟一段，多种分段录像时间存储。

#### 25. 抓拍功能

在摄像过程中通过按下拍照键能抓拍与视频分辨率相同的照片，但不能影响正常摄录工作

#### 26. 一键摄录和拍照

在关机状态下，遇突发情况，执法记录仪公司，长按摄像键或拍照键，自动开机摄录或拍照

## 27. 视频回放开进、快退

在本机回放时，执法记录仪报价，具有×2、×4、×8、×16、×32、×48、×64快进和快退回放模式

## 28. 预录、延录功能

能预录、延录出发前后大于等于20S的视音频信息

执法记录仪报价执法记录仪报价执法记录仪报价执法记录仪报价

记录仪内置摄像头、红外灯、拾音器、双麦克风扬声器、液晶显示屏及不可更换存储介质，具有1个USB接口、1个HDMI接口、1个耳机接口、1个SIM卡接口，广州执法记录仪，配备6颗红外LED灯，正面镶嵌有金属材质徽，可外接摄像头、遥控器和电池盒，并且可通过充电底座给记录仪和备用电池充电。

## 超大容量可拆卸电池

可拆卸大容量聚合物锂电池，保证持续续航；同时内置充电电池，保证录像时更换电池8分钟内不断电，数据信息不丢失。

## 1296P 高速高清摄像

清晰度高出一般记录仪的2倍，播放更清晰流畅。

## 产品参数

1. 显示屏：2英寸TFT显示屏
2. 兼容操作系统：WIN2000/XP/WIN7/WIN8
3. 镜头：水平视角130度、光感应器控制红外滤光片切换
4. 对觉范围:1米- -无穷远
5. 曝光/白平衡：自动
6. 摄影格式：WVGA、MP4、（1280×720/1920×1080/1448×1080）
7. 照片格式：JPEG、2000万像素（6016×3384）
8. 录音：单独录音（WAV格式、16bit22KHz）
9. 拾音器：双声道咪头

10. 接口类型：Mini USB接口、HDMI、2.5mm耳机接口
11. 电源：可更换1800mAh锂电池、内置充电电池、保证录像时更换电池5分钟内不断电
12. 充电方式：5V Mini USB接口、外接交流适配器;记录仪和电池通过充电底座同时进行充电
13. 储存介质：内置TF卡、标配16G（最大32G）、可根据需求扩展
14. 拍摄时间：大于5.5小时、待机时间大于240小时
15. 自动关机：操作停止后2分钟进入休眠状态、30分钟自动关机
16. 预录延录：30秒
17. 辅助光源：自动红外补光（20米可见）、白光LED支持夜间彩色拍照录像
18. 防护等级：IP67
19. 外形尺寸：74.5 × 54.9 × 26.3mm
20. 重量：118g

执法记录仪报价执法记录仪报价执法记录仪报价执法记录仪报价

执法记录仪报价-东昊安全装备有限公司-广州执法记录仪由无锡东昊安全装备科技有限公司提供。无锡东昊安全装备科技有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）在行业专用设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，无锡东昊安全装备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杨经理。