

# 欧科机械 尼龙滚刷清扫器 滚刷清扫器

产品名称	欧科机械 尼龙滚刷清扫器 滚刷清扫器
公司名称	济宁欧科机械设备有限公司第一分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁光河人家167号
联系电话	13563757701

## 产品详情

### 煤矿皮带输送机清扫器滚刷清扫器

旋转式清扫器处于输送机的回程输送胶带的下方，由电动机或驱动滚筒驱动圆柱型尼龙刷组成。

电动滚刷清扫器特点：具有防止输送带跑偏，打滑，减少机械磨损等特点。

型旋转式清扫器由电机、减速机、清扫滚筒、联轴器、轴承座、调节架组成。

结构II型的则是机械式的旋转清扫器由驱动滚筒、清扫滚筒、皮带轮、轴承座、调节架、三角带组成适用于没有电源的场所。

电动滚刷清扫器特点：

专业定做各种毛刷、毛刷辊、针辊、针板等各类型产品无动力滚刷清扫器增加了自动补偿功能及可调整得到改善。电动滚刷清扫器采用弹簧（弹簧具有储存能量的功能）补偿，在实际的工作过程中可自动调节清扫器的预紧力，尼龙滚刷清扫器，同时新型清扫器通过螺母、调整杆可对清扫器的高度、角度进行调整，可始终保持清扫的效果。

无动力滚刷清扫器安全性实现重大提高，具有高弹性，对胶带近乎零伤害，延长胶带寿命。

### 无动力滚刷清扫器滚刷清扫器

滚刷清扫器。物美价廉的滚刷清扫器，采用技术，优质，滚刷清扫器，安全，快捷，全友牌毛刷清扫器是您的明智之选，全友被动清扫器，客户信赖的产品，煤矿滚刷清扫器nsk，全友无动力清扫器老厂家强烈推荐

OK-XQ- 系列无动力旋转式滚刷清扫器结构简单，依靠被动滚筒与皮带的摩擦来提供动力，无需电源及控制装置，节省材料。清扫滚刷的旋转方向与回程皮带的运动方向相反，从而将粘附在回程皮带下表面上的附着物弹扫下来，达到清扫的目的。

滚刷清扫器适应范围：

- 1、适用带宽：650 ~ 1600 ( mm )
- 2、物料湿度： 5%
- 3、适用于各种带速
- 4、适用于花纹皮带和平面皮带

无动力旋转式滚刷清扫器是根据目前普遍使用的清扫器存在之缺陷，而创新设计的新产品。其特点如下：

1. 优化设计、便于安装、调整方便、简捷实用；
2. 无需电源及控制装置，仅增加1-2%的输送机动力，节材节能；
3. 清扫点弹性接触，方法合理；
4. 对输送皮带无磨损，更无刮伤，有效延长皮带的使用寿命。
5. 清扫过程不干涉输送机的正常运转；
6. 安全可靠、故障率低、使用寿命长、维修费用少；
7. 刷毛可采用高弹性耐磨尼龙丝，亦可采用防静电高弹性尼龙丝、耐磨橡胶等优质材料制作，适用于各种行业用户的需求；

产品特点：

- 1、位于卸料滚筒下方，安装在回程皮带下表面。

- 2、清扫效果可达到90%以上。
- 3、清扫点连续接触，清扫有力，对于表面不平整的老旧输送带清扫效果更佳。
- 4、尼龙刷毛对输送带无磨损，延长输送带的使用寿命。
- 5、滚刷采用进口耐磨材料而成，正常使用寿命一年以上，大大节约使用成本。
- 6、电动滚刷带清扫器具有清扫彻底，不刮伤输送带，维护方便，使用寿命长等优点。
- 7、电动机带动滚刷，方便控制滚刷启停，使用更方便。

适用范围：

适用带速  $v \leq 4.8\text{m/s}$

适用带宽：650-1400mm

欧科机械(图)-尼龙滚刷清扫器-滚刷清扫器由济宁欧科机械设备有限公司第一分公司提供。济宁欧科机械设备有限公司第一分公司 ([www.sdokgk.com](http://www.sdokgk.com)) 实力雄厚，信誉可靠，在山东 济宁 的路面机械等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领欧科机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司 ([www.jnokjx.com](http://www.jnokjx.com)) 还是从事铣刨机生产厂家，拉毛机多少钱，标线去除机价格的厂家，欢迎来电咨询。