

# 热收缩膜厂家 热收缩膜 重庆传志塑料公司

产品名称	热收缩膜厂家 热收缩膜 重庆传志塑料公司
公司名称	重庆传志塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道105号（西彭工业园）
联系电话	13110163517

## 产品详情

### PVC热收缩膜用于各种产品的销售和运输过程

PVC热收缩膜用于各种产品的销售和运输过程，其主要作用是稳固、遮盖和保护产品。目前，食品工业是热收缩包装材料的应用市场。热收缩膜能起到什么作用热收缩膜主要作用是将产品用热收缩薄膜裹包后再进行加热，使薄膜收缩后将产品紧紧包裹起来。热收缩膜广泛应用于各种快餐食品、乳酸类食品、饮料、啤酒罐、各种酒类、农副产品、土特产等的包装。在非食品领域，热收缩膜的应用也日渐增多，如化妆品、日用品、电子产品、玩具、建材、工艺品等。

收缩薄膜具有较高的耐穿刺性，良好的收缩性和一定的收缩应力。主要用于各种产品的销售和运输过程，用来稳固、遮盖和保护产品。收缩包装不仅外观漂亮了，而且也起到防潮，防尘，防松散，防盗，集合的作用。

PVC热收缩膜因为透明度高、粘度和弹性较好，而且价格低廉，也经常被用于食品包装，但是这种材料因制作过程中添加了增塑剂、稳定剂等加工助剂，因而可能对人的健康会有一些影响。PVC保鲜膜一般不能用于接触脂肪含量高及温度较高的食品。

在环保成为行业大背景下的情况下，越来越多的厂家通过加大研发技术，选择低碳环保的包装方法和包装材料。行业知名厂家纷纷打出包装环保的口号，运用新技术、新材料，引入清洁生产机制，以绿色、环保的低能耗、低污染、低排放为基础的(经济模式)生产方式和产品结构，从而减少碳排放、实现经济的可持续发展。PVC收缩膜是收缩膜厂家推广产品的一把利器，设计美观的收缩膜包装会更大程度的吸引消费者，有助于提升厂家的销售业绩。随着PVC收缩膜在日常生活中的普遍使用，厂家从包装设计开始，就应符合简约实用、绿色环保的要求。

重庆PVC热收缩膜优点有哪些？生产工艺是怎么样的？

热收缩技术的发展推动了热收缩膜的市场化，使得PVC热收缩膜覆盖了电子产品、医药产品等等行业的包装领域，促进了产品软包装行业的发展。与此同时，热收缩膜报价，热收缩标签、收缩瓶盖也随之被开发出来。并且能够在露天放置，垛上加垛，不需仓库，不要苫布，节约地存面积和资金。

重庆PVC热收缩膜包装的优点：1)外形美观，紧贴商品，所以又叫贴体包装，适宜各种不同形状的商品包装；2)保护性好，如果把收缩包装的内包装同悬挂在外包装上的运输包装结合起来，可以有更好好的保护性；那么在PE收缩膜的需求量这么大的情况下，生产厂家的产量也会随之增长，生产量一增加用户理所当然就会担心PE收缩膜的质量问题，那有什么好的辨别PE收缩膜的好方法呢。3)保洁性好，尤其适合精密仪器、高精尖的电子元件包装；4)经济性好；5)防窃性好，多种食品可以用一个大的收缩膜包装在一起，避免丢失；6)稳定性好，商品在包装膜中不会东倒西歪；7)透明性好，热收缩膜厂家，顾客可以直接看到商品内容。

对于硬质PVC热收缩薄膜而言，使用悬浮型6型或7型树脂，虽然在电线电缆连接用热收缩膜上，其体电阻率不如2型或3型树脂高，但是，热收缩膜直销，7型树脂成型性好，生产实践证明，热收缩膜，使用2型或3型树脂时，很难成型，生产的硬质PVC热收缩膜硬而脆，不能折叠收卷。对于需要将片状薄膜变成筒状，并使用粘合剂将叠合部位封合在一起的热收缩标签，要注意在封合部位一般不设计图文，以免影响粘结牢度。

采用增塑剂增塑时，发生随增塑剂含量的增加，热收缩温度随之下降，例如：使用悬浮3型PVC树脂粉，添加30~50PHR的DOP增塑剂，可以在70左右的温度下双向拉伸，其制品在40左右就可以发生收缩，无法在热天保存。况且随增塑剂含量的增加，电线电缆用热收缩套筒的体电阻率下降，因此，我们在电线电缆接头用PVC热收缩套筒生产时，仍然使用加工较容易的6型或7型树脂，为了提高绝缘性，使用了三盐和二盐相结合的热稳定剂并适当提高膜厚度，以保证绝缘性。第二就是减少废物的处理量，由于用量的减少，所以废物的处理也就减少了。P83ding腈橡胶既有良好的加工性、弹性、耐寒性，又可以提高强度，提高PVC制品的耐应力开裂性。活性CaCO<sub>3</sub>主要提高制品绝缘性、阻燃性、降低成本。

目前，我国塑料包装热收缩膜的用量有数十万吨，有PVC、PS、PE等材料，其中PVC是目前市场占有率极高的热收缩膜。

### 收缩膜软包行业对环保要求极高

现在各行各业都在倡导环保，今天重庆传志塑料小编就来给大家介绍一下在收缩膜软包装行业对环保的要求，让大家更好的了解收缩膜软包装这个行业现状。

中国目前使用收缩膜软塑包装的行业的高速发展，必然带来软包装产品更为广泛的应用，这是软包厂所面临的大好机遇，但软包厂也同样面临着同行业之间的激烈竞争与下游用户的严格要求，收缩膜软包装除了要满足性能要求外，其发展必须以节省资源，用后易回收利用、易处置、易环境消纳或降解为技术开发的出发点。可以任意存放水泥垛，不怕风霜雨露浸渍，保证水泥质量在一定期内不变。

环保、安全是收缩膜软包装生产的新主题，一方面由于国家针对产品检测相关法规及标准的相继出台，另一方面由于各行业用户对产品环保、安全要求的提高。各个行业都对软包装生产提出一些工艺上的要求，例如，在食品企业中，16%的企业对软包装通过溶剂残留控制工艺有严格要求；其次是要求通过油

墨残留控制，严格废、次品处理，GMP认证及QS认证；更有一些食品企业严格要求包装采用无溶剂复合、水性油墨等环保、安全工艺。而有23%被调查的医yao行业用户要求产品包装必须通过溶剂残留控制，用户要求产品通过GMP认证和QS强制认证。采用氯yi烯单体存量低的食物及聚氯yi烯树脂和无毒添加剂，可制得符合国家标准，可直接接触包装饮料、食物及药品的塑料包装。这说明了医yao行业用户对包装的质量和安se非常重视，只有通过这些环保和安se工艺严格控制的包装产品才能充分确保医yao产品的存储安se。此外，yan草行业对收缩膜软包装产品的溶剂残留控制和油墨残留控制也有着比较严格的要求，这是因为烟cao产品非常惧怕溶剂、you墨残留导致串味、变质等问题。

在收缩膜原材料价格居高不下所造成的“微利时代”，包装需求量大尚不足以欣慰。因此软包厂需要真正用心思去了解各种商品对包装的需求，采用新工艺提高包装产品的性能和安se度，研究新功能以拓展更广的应用面，才能找到真正的市场机遇。

热收缩膜厂家-热收缩膜-重庆传志塑料公司由重庆传志塑料制品有限公司提供。重庆传志塑料制品有限公司（[www.cqsuliaodai.com](http://www.cqsuliaodai.com)）是一家从事“钢塑复合管,塑料管,塑料袋,塑料膜”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“重庆传志塑料”品牌拥有良好口碑。在消费者购买到手里的时候他们打开收缩膜的时候也会感到这个产品的新鲜，通过收缩膜小编了解的微博招聘新风尚,我想对这个产品收缩膜的打开可以看到一个和出厂时一样的东西，这是很多数码产品商家或者是生产厂家希望看到的，这样大家就能够更好的卖出产品啦。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使重庆传志塑料在塑料材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（[www.cqpedai.com](http://www.cqpedai.com)）还是从事pe袋，pe高压袋，pe低压袋的厂家，欢迎来电咨询。