

碳化硅红外光源厂服务至上

产品名称	碳化硅红外光源厂服务至上
公司名称	北京卓立汉光仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区环科中路16号联东U谷中试区68号B座
联系电话	18810742683

产品详情

溴钨灯复合光源

LSD30T75氙灯溴钨灯复合光源

碳LSD30T75 氙灯溴钨灯复合光源室内部安装30W 氙灯和75W 溴钨灯，由电机控制器带动反光镜旋转，完成氙灯和溴钨灯的光源转换。

灯源规格参见LSDS-30 氙灯和LSTS-75 溴钨灯光源。

LST75SiN40溴钨灯氮化硅复合光源

LST75SiN40 溴钨灯氮化硅复合光源室内部安装75W 溴钨灯和40W 氮化硅红外光源，由电机控制器带动反光镜旋转，完成溴钨灯和氮化硅棒的光源转换。

灯源规格参见LSTS-75 溴钨灯和LSSiN-40 红外光源。

LST75SiC200溴钨灯碳化硅复合光源

LST75SiC200 溴钨灯碳化硅复合光源室内部安装75W 溴钨灯和200W碳化硅红外光源，由电机控制器带动反光镜旋转，完成溴钨灯和碳化硅棒的光源转换。

灯源规格参见LSTS-75 溴钨灯和LSSiC-200 红外光源。

卓立汉光——专业生产、销售光源系列，我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，急用户之所急，以诚为本，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎各位同仁合作共创辉煌。

安全

为了充分保护用户和产品的安全，我们的光源系统设计了以下自动保护功能：

1. 开盖后自动断电功能

当光源室或者电源箱被人为开箱后，系统会无法启动（待机状态时）或自动断电（处于工作状态时），保护用户的人身安全。

2. 过热保护功能

在光源工作状态下，当光源室内部温度超过安全范围后，电源会自动切断灯泡供电，确保灯泡在安全的温度范围内工作，延长其使用寿命。

3. 触发保护功能

当触发10S点灯不成功，系统会禁止点灯，避免长时间连续频繁点灯，造成触发器和灯泡损坏。

4. 灯泡寿命提示

当灯泡输出衰减过大时，大部分电能直接转化为热量，会有潜在的爆灯危险，Sirius300P系列光源会实时检测灯泡的使用情况，在处于潜在危险状态时会提醒用户更换灯泡。

注意！！！！

氙灯的高强度紫外线辐射可能损害、水晶体和。点燃氙灯后，在没有戴防护眼镜的情况下，不能通过透镜或通风口直接观察氙灯。工作人员的皮肤也不要长期暴露在氙灯光源照射下。

氦镉激光器

卓立汉光——专业光源系列供应商，我们为您带来以下信息。

日本Kimmon公司是全球可靠的氦镉激光器制造商之一，该公司氦镉激光器制造经验已逾40年，提供氦镉激光器1年或2500小时不低于70%的额定功率保固，碳化硅红外光源厂，是提供氦镉激光器超高保固的生产厂家。

325nm输出的氦镉激光器是目前少数能提供窄线宽且在紫外区间的气体激光器，30毫瓦的氦镉激光器非常适用紫外共振拉曼及光致发光相关的研究。卓立汉光研发的Finder Ultimate拉曼系列、Flex显微光致发光系列、OmniFluo荧光系列均是采用此款氦镉激光器来完成拉曼与荧光光谱测量的。

我们与Kimmon长期合作使用35毫瓦IK3301R-G氦镉激光器，为回馈客户，卓立汉光每月提供1套产品进行优惠促销，并保证20天的快速交货期，如需组建或扩充系统的老客户不容错过，欢迎来电详询。

碳化硅红外光源厂服务至上由北京卓立汉光仪器有限公司提供。北京卓立汉光仪器有限公司（www.zolix.com.cn）位于北京市通州区环科中路16号联东U谷中试区68号B座。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前卓立汉光在光学仪器中享有良好的声誉。卓立汉光取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。卓立汉光全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。