

渗碳淬火炉网带 三力自主生产 渗碳淬火炉网带售后

产品名称	渗碳淬火炉网带 三力自主生产 渗碳淬火炉网带售后
公司名称	宁津县三力玻璃机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省宁津县大祁工业园区A8西
联系电话	13969270062 13969270062

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：宁津县三力玻璃机械有限公司

名称：人字形网带/耐高温人字形网带

材质：314/310s

螺距：7

节距：16

类型：人字形加密

绕丝：1.6mm

穿丝：2.5mm

重量：29kg/平方米

人字形加密网带主要用在热处理行业，螺丝等细小产品的热处理，材质需要耐高温达到1000度以上，因此网带的材质尤其重量，渗碳淬火炉网带售后，我们常年合作的原材料供应商为国内上市公司。

渗碳淬火炉网带 1、如网带出现跑偏现象，调接从动轴一端的张紧轴，应慢慢调节，切记快速调整，渗碳淬火炉网带报价，造成网带边缘刮损。

渗碳淬火炉网带 2、如网带出现抖动现象，应检查输送架以及输送隧道内托辊有无锈蚀拒转现象，逐一调整。

渗碳淬火炉网带3、链条传动式网带如出现跳链，运行不稳，应检查主动轴两端链轮是否同步，齿端是否过度磨损。

网带结构形式有：水平直线输送、提升爬坡输送、转弯输送等多种形式，输送带上还可增设提升挡板、侧挡板等附件，能满足各种输送形式的需求。特点具有高强度耐酸碱、耐腐蚀，抗氧化及耐磨损性能，自重轻，温度范围广、防粘性佳，可加挡板，提升角度大，容易清洗，维修简单。

应用行业：广泛应用于饮料瓶、铝罐、药品、化妆品、食品等行业的输送，通过选用不同的网带可以制作成储瓶台、提升机、杀菌机、蔬菜清洗机、冷瓶机以及肉食品输送等行业专用设备。

直心式（人字形网带）渗碳淬火炉网带

是多用于金属热处理上，将同一方向的螺线交互编入，在交叉处把力骨线穿过去的型式

产品优势：Advantages

1.是宽度的收缩非常少的网带。

Shrinkage of belt width under high load and high Temperature , is very little.

2.因为是独特结构，渗碳淬火炉网带，允许张力大。

多用于金属热处理上，将同一方向的螺线交互编入，在交叉处把力骨线穿过去的型式

These belts are used for heat treatment of metal Products.

Spirals of same direction are arranged , and rod

产品优势

Advantages

1.是宽度的收缩非常少的网带。

Shrinkage of belt width under high load and high Temperature , is very little.

2.因为是独特结构，允许张力大。

Because of unique structure , belts have high Allowable tension.

渗碳淬火炉网带-三力自主生产-渗碳淬火炉网带售后由宁津县三力玻璃机械有限公司提供。宁津县三力玻璃机械有限公司 (sanliboli.1688.com) 是山东德州,链条、链轮的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在三力机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创三力机械更加美好的未来。同时本公司 (www.zhbyfk.com) 还是从事无声齿链带,传动齿链带,输送机齿链带的厂家,欢迎来电咨询。