两口光纤面板FC高端订制

产品名称	两口光纤面板FC高端订制
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地 址)
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

两口光纤面板FC高端订制宁波普纬达【锐速】通信设备有限公司------两口光纤面板FC高端订制光纤适配器面板是实现光纤到桌面解决方案的用户终端产品,内部空间设计合理。用于家庭或工作区,完成双芯光纤的接入及端口输出,可充分满足光纤弯曲半径的要求,并保护好进出光纤,为纤芯提供安全的保护。适当的曲率半径,允许小量冗余光纤的盘存,实现FTTD(光纤到桌面)系统应用。如果真能实用,就能解决现有光纤系统长距离传输的问题,并大大降低光通信的成本。但是,这种光纤使用起来还会遇到许多韓手的问题,比如光纤的稳定性、侧压性能及弯曲损耗的增大等。因此,对于这种光纤的现场使用还需作进一步的探讨。

信息面板特点:

- 1、符合国际通用的86型标准。
- 2、设计看不见螺丝,美观大方,设计线条流畅,亚光表面设计。
- 3、嵌入式的外框,安装非常方便。
- 4、配有数据语音标识,便于识别,数据语音可相互转换。
- 5、配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘,可防止施工和打扫卫生时灰尘进入。
- 6、采用优质工程塑料,防撞阻燃抗冲击。

1、 10 10 十日、 20 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	7、	记有单口、	双口、	四口面板供选择。	5
--	----	-------	-----	----------	---

分类:

VINO 光纤面板

- 1、面板外型尺寸符合国标86型。
- 2、适合SC单工适配器(2)或LC双工适配器(2)安装,应用于工作区布线子系统。
- 3、嵌入式面框,安装方便

光纤面板是将光纤接入至办公区域、家庭、商业区域等场合时用于终接引入光缆的一种固定连接装置,由底盒、前盖组成。按安装方式分类,可分为明装式和暗装式;其中明装式为前盖与底盒均凸出于墙面安装,暗装式为插座底盒安装于墙内,此时仅面板凸出墙面与传统信息面板一致。