

高频加热机厂家供应HY-20小型铜管焊接高频感应加热设备

产品名称	高频加热机厂家供应HY-20小型铜管焊接高频感应加热设备
公司名称	河南通诚电子科技有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	电压:220 380V 品牌:华亿 产地:中国
公司地址	河南省郑州市鑫苑城市一号楼一单元
联系电话	13526576560

产品详情

<高频加热机HY-20>机器参数

参数名称

单位

参数值

额定电压

主机

型号

KW

20

输入电压

V

380

振荡功率

KVA

50

工作电压

输入电压频率

Hz

50-60

输出振荡频率

KHZ

15-30

最大输出电流

A

连续工作时间

暂载率

100%

加热，保温/冷却时间

S

1-99

冷却水系统

冷却水流量

Map/MIN

0.2Mpa > 25/MIN

冷却水温度

45

外形尺寸

mm

700*320*600

净重

kg

40

<高频加热机HY-20>适用范围

本型主要适用于木工刨刀焊接、涡轮片整体钎接、模具加热、刀剪淬火、小型铜管焊接以及各种刀具焊接。

主要应用领域：

I 焊接：，空调铜管，刃具，钻具，刀具，眼镜镜框，压缩机，压力机，压力表，继电器触点，变压器绕组铜线焊接等。

I 热处理：齿轮，导轨，五金工具，气动工具，电动工具，液压件，气摩配件，内配等机械金属零件（表面，内孔，局部，整体）的淬火。

I 透热成型:标准件，小型五金，麻花钻。对金属材料的加热退火拉伸，造型，压花，弯管，钢丝加热制钉，不锈钢制品退火，拉伸，涨型等。

I 熔炼：钨，钼，铜钨合的烧结，金印等金属的熔炼。

I 其他加热领域：铝塑管，电缆，电线的加热腹膜，金属预热套塑。

<高频感应加热设备HY-20>性能特点

I 性能稳定，原件多采用国内外知名厂家

I 加热速度快，适合多工件多类型加热厂家使用。在处理轴表面淬火时，温度瞬间可达800度，其运作方式为从上到下一次加热成型，加热速度很快。

I 大幅度省电，每加热1吨钢材，耗电320度。比可控硅中频省电20%-30%。

<高频加热机HY-20>售后服务

I 本产品严格按照ISO9001**质量体系标准进行质量控制。质保一年，自购买之日起一年内产品出现非人为损坏故障由本公司负责免费维修。

I 一对一的售后服务

I 如无特殊情况，维修人员24小时内去厂维修

<高频感应加热设备HY-20>详细介绍

本公司主营业务涵盖：高中频感应加热设备以及高中频感应加热的配套设备的两大领域，公司以高中频

感应加热设备为核心技术，其产品广泛地应用于钎焊，透热，锻打，淬火，热套等加工行业，经过十几年的创新，探索以及发展，现在已经成为高中频感应加热设备行业的佼佼者。