

# 高分子柔性护栏|柔性防撞护栏

产品名称	高分子柔性护栏 柔性防撞护栏
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	18000.00/套
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:高强度材质 使用场所:仓库, 出货口, 冷库
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢(注册地址)
联系电话	17887216245

## 产品详情

### 高分子柔性护栏|柔性防撞护栏

在美国每年会发生很多工业方面的事故，其中有1/6的事故来自于叉车事件约计有110,000件，所造成的直接经济成本损失高达1.35亿美元。然而，叉车司机在其工作生涯中所面对的叉车事故不仅仅只会发生一次并且其中至少有80%的叉车事故都涉及到行人。

#### 事故类型

在大量叉车事故中有42%是由叉车侧翻而导致，其中有25%事故来自于车辆之间的刮蹭，有11%的事故是两车之间的碰撞，10%的事故是其它运行中所发生的，8%是从叉车上所掉落的物料而造成的，最后有4%的事故是从平台上所掉落的货叉而造成的。

#### 事故行业

物料搬运行业中发生最多的行业是制造行业，其事故发生率超过了40%。其次，约有24%的事故率来自于建筑行业。批发商、运输业和零售业所发生的事故率分别为12%、11%和9%。事故率发生最低的是采矿业，只占行业事故率中的2%左右。

#### 事故司机的年龄

从这个饼状图可以看出所占比例最少的是年龄低于20岁的工人，20-24岁的工人比例为22%，25-34岁的工人比例为21%。其中所占比例最高的为35-44岁的工人，他们所占的比例为27%。44岁以后的高龄工人所占整个比例为25%。从整个饼状图的分布来看，行业中工作的人群主要分布在青年和中年之中。值得一提的是其中65岁以后的工人与20岁以下的工人在其中所占比例最少，可想而知在那些老龄化密集的城市中对于年轻化的工人是多么的需求，如果他們要改变这个现状则只能大量采购自动化设备。

## 叉车侧翻预防提示

- 1.驾驶叉车的时候要确保叉车与负载保持平衡
- 2.行驶转弯处的时候驾驶员需要额外谨慎
- 3.行驶坡道处的时候驾驶员需减速慢行
- 4.行驶到不均匀的路面时驾驶员需额外谨慎
- 5.将货叉上的负载降低到最低的位置

## 叉车即将发生侧翻的时候

- 1.保持呆在叉车座椅上，不要试图跳出叉车驾驶舱；
- 2.抱住方向盘并且不要让自己的身体离开座位；
- 3.保持身体始终都在驾驶舱并朝着叉车翻滚的反向方位倚靠；

## 驾驶注意事项

- 1.严格的遵守限速规定并且留意每个警告标志；
- 2.配备前灯，灯光能照到不超过两个平方的位置；
- 3.始终保持目视前方驾驶叉车，如果货叉上负载的货物遮挡住视线，必须要保持一个清晰的实现和关注周围的噪音水平。确保反向信号灯保持正常工作，并且警示声必须要高于周围的噪音；
- 4.时刻的关注周围的行人并始终保持安全带正常佩带。驾驶者在行驶安全速度的时候尽量保持不超过每小时8公里的速度行驶；
- 5.当叉车移动的时候确保货物安全的堆放。

## 安全提示

- 1.驾驶叉车并不等于驾驶一辆小汽车；
- 2.叉车的翻滚方向是朝相反的方向；
- 3.叉车侧翻对周边的物体造成影响；
- 4.叉车操作一般一只手运用的较多；

5.叉车重量是小汽车的2-3倍左右；