

# 32支C70/T30环锭纺高配棉涤纱 大化棉涤纱32支 包漂白32支棉涤7030配比纱

产品名称	32支C70/T30环锭纺高配棉涤纱 大化棉涤纱32支 包漂白32支棉涤7030配比纱
公司名称	潍坊永冠纺织有限公司
价格	.00/吨
规格参数	配棉:新疆二级兵团棉 涤纶原料:仪征大化 包装:编织袋中性包装
公司地址	山东省潍坊市坊子区坊城街道裴家河村73号(注册地址)
联系电话	13188843001

## 产品详情

32支C70/T30环锭纺高配棉涤纱 大化棉涤纱32支 包漂白32支棉涤7030配比纱，涤棉混纺纱是由涤纶化纤和棉由不同配比组成的纱线，这类纱线即有涤纶的风格又有棉的长处，在干燥和潮湿的环境中弹性和耐磨性都较好，尺寸稳定，缩水率小，具有挺拔，不易皱褶，易洗快干的优点，衬衫用料环锭纺T比较广泛，涤棉混纺产品，一般棉含量低于涤纶的称为TC纱，棉含量高于涤纶含量的称为棉涤纱，CVC纱，CVC涤棉纱，常规品种有环锭纺TC65/35涤棉混纺纱10支14支16支18支21支23支26支28支32支40支45支环锭纺TC50/50涤棉混纺纱21支26支30支32支40支C80/20涤棉混纺纱21支24支32支40支气流纺TC65/35涤棉混纺纱10支12支14支16支21支气流纺TC8/20涤棉混纺纱10支16支21支。涤棉混纺产品，一般棉含量高于涤纶的称为CVC纱，常规品种有环锭纺CVC60/40混纺纱16支21支32支40支45支，精梳CVC6040混纺纱16支21支26支32支40支60支环锭纺CVC80/20混纺纱21支32支40支精梳20支26支28支30支32支40支气流纺CVC60/40混纺纱10支16支21支，涤棉65/35合股纱21支32支等等

32支C70/T30环锭纺高配棉涤纱 大化棉涤纱32支 包漂白32支棉涤7030配比纱，潍坊永冠纺织有限公司60000纱锭，意大利萨维奥全自动络筒设备，配有乌斯特电清功能，采用新疆棉，涤纶三房巷大化，包漂白染色，可按客户要求做定纺生产，常年生产T/C65/35---8, 10,12,14, 16,18, 20, 21,23,24, 26,32,支C/T60/40--16,21,26,,32支, T/C80/20-7,10,16, 21,32支, ---OEC60/T40-10支

环锭纺6万锭，主要生产环锭纺涤棉纱65/35.80/20.50/50.40/60配比涤棉织布纱针织用纱，生产支数10支14支16支21支32支40支45支.公司采用仪征高强低伸大化和新疆兵团棉，设备配有自调匀整和三丝精选器，保证了纱的漂白染色和条干的均匀，后纺采用自动络筒保证了纱线的成形和接头。公司生产涤棉纱系列产品得到客户的一致好评.杨莉13188843001

32支C70/T30环锭纺高配棉涤纱 大化棉涤纱32支 包漂白32支棉涤7030配比纱，涤棉纱，条干更好，毛羽更少，精挑三丝，可以做布面要求比较高的针织汗布用纱。支数有精梳涤棉纱16支21支32支40支 配比T65/C35 CVC60/40 CVC70/30 CVC80/20

精梳棉纺出的纱较细而且品质较好，精梳棉制程的不了在质感，耐洗与耐用度都有较高的品质水准，精梳棉是指在纺纱的过程中，增加了精致梳理的程序，做法是梳理去较短的纤维，并剔除棉花中的杂质，以制造出平滑的纱线，让棉花更有任性，不易起毛球，棉花的品质也就更加稳定。

潍坊永冠纺织公司纺部厂区占地170亩，注册资金300万元,公司现有纱锭6万锭，进口德国赐来福20台。本公司引进纺纱设备如：青岛纺机的清梳联,上海纺机总厂的精梳机,山西宝花FA322B并条机,天津纺机厂TJFA458A粗纱机,上海二纺机总厂的细纱机,日本村田自动络筒机,德国进口赐来福AUTOCOR08气流纺等。

涤棉混纺纱:T/C65/35,T/C80/20 CVC50/50 CVC55/45 CVC60/40，CVC70/30，CVC80/20

气流纺涤棉纱6支7支8支9支10支12支14支16支18支20支21支24支32支，配比有气流纺T65/C35

气流纺T50/C50 气流纺CVC6040 气流纺CVC7030 气流纺CVC80/20 气流纺CVC55/45其他配比可以订纺

环锭纺高配涤棉纱：

T65/C35:6支支10支12支16支21支26支32支40支45支（赛络纺纱，精梳纱，竹节纱，反捻纱，强捻纱）

T80/C20：10支12支16支21支26支32支40支45支（环锭纺纱，气流纺纱）

T50/C50(CVC50/50)：10支16支21支26支32支40支45支（高配涤棉纱，精梳涤棉纱，涤棉AB纱,气流纺涤棉纱）

赛络纺JCVC6040：21支32支40支

CVC55/45：21支32支40支（环锭纺涤棉纱，）

CVC70/30(T30/C70)：21支32支40支（高配涤棉纱）

CVC80/20(C80/T20)：16支21支32支40支（环锭纺，赛络纺精梳）

涤棉反捻纱：21支32支40支

涤棉强捻纱：21支32支45支

涤棉竹节纱：21支26支32支40支

涤棉合股纱:T65/C35:21支/2 32支/240支/2 45支/2

CVC60/40:21支/2 32支/2 40支/2

JCVC60/40 40支/2 60支/2

32支C70/T30环锭纺高配棉涤纱 大化棉涤纱32支 包漂白32支棉涤7030配比纱，涤棉系列纱的主要特点是断裂强度高，毛羽少，光泽性好，一般比同规格的棉线高40%以上；耐磨性能好，一般比同规格的棉线高1倍；缩水率小，缩水率只有0.5%左右，适宜缝纫化纤织物和防皱棉织物，针脚平挺；耐热性能好，织物挺括耐磨，是服装面料，牛仔布等织物理想选择。