## 加工定制CDD-10M/CDD-20M电动插腿式堆垛车

产品名称	加工定制CDD-10M/CDD-20M电动插腿式堆垛车			
公司名称	泰兴市胜达升降机械有限公司			
价格	.00/个			
规格参数	是否提供加工定制:是 型号:CDD-10M/CDD-20M 载重能力:1000/1500/2000(kg)			
公司地址	泰兴市黄桥镇扬春村			
联系电话	86 0523 87892000 13852690007			

## 产品详情

是否提供加工定制 载重能力

1000/1500/2000 ( kg ) 780 (kg) 白重 类型 电动堆高车

是

型号 起升高度 最低高度

CDD-10M/CDD-20M 3500 (mm) 50 (mm)

		cdd10	cdd15	cdd20	ctd10	ctd15	ctd20
		m	m	m	m	m	m
额定载荷	kg	1000	1500	2000	1000	1500	2000
	Ng	1000		2000	1000		2000
载荷中心	mm		500			500	
最大起升高度	mm	1600/2	2500/3	1600/2	1600/	2500/3	
		000/3300/35 500/30 000/3300/35					
		0	0	00	C	00	
满载起升速度	mm/s		80			80	
满载行驶速度	km/h		4			4	
空载行驶速度	km/h		5			5	
坡度	% <b>×</b> m	69	% <b>×</b> 12	m	69	% <b>×</b> 12	m
转弯半径	m		1730			1730	
前后轮中心距	mm		1357			1400	
货叉长度	mm	10	70/11	50		1070	
外形尺寸a	mm		695		2	200-840	)
С	mm		170		1	100/120	)

1	mm	1955/2035	1960		
h2	mm	2087/1837/208 2087/182 7/2187/2337 37/2087	2145/1895/2145 /2245/2395		
h3	mm	2087/3087/358 2087/30 7/3887/4087 87/3587			
自重(不含电池)	kg	560-720	560-750		
驱动轮尺寸	mm	250 × 80	250 × 80		
叉轮尺寸	mm	80 × 70	80 × 70		
电池容量	ah	240	240		
输入电压	V	24	24		
行驶发动机功率	kw	0.75 0.9	0.75 0.9		
起升发动机功率	kw	2.2 3	2.2 3		
电控类型		mosfet controller			