赛玛科技供气动压力机,双工位气压机,多工位气动压力机

产品名称	赛玛科技供气动压力机,双工位气压机,多工位气动压力机
公司名称	金华市赛玛智能科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:赛玛科技 气缸:亚德客 结构:四柱机身
公司地址	浙江省金华市武义县深塘工业区新天地一号
联系电话	0579-87783269 13611942661

产品详情

多工位精密气动压力机

Transfer Precision Pneumatic Press

■主要特点/The Main Features

1: 四柱式机身构造，刚性好，性能稳定，另配有抗转动的精密导向柱、导向板、下压时与下模垂直度好、同心度高。

2：双工位设计，适用于零部件的连续压装，具有工作效率高，一次完成多个工序，节省空间，利用率高。

3：动作产品为TGC标准型缸，出力大、平稳、快速。

4：没有油压系统待机时所产生的噪音，可节省电力消耗从而降低生产成本。

5：出力调整容易，只要调整气压压力，就能达到所需压力。

6：用电脑控制器控制，采用双手操作，带有安全光幕，提高安全性。

7：多工位气动压力机适用场合广泛：产品广泛应用于电子电器，仪器仪表，钟表元件，汽摩配件

机械，五金，工具，建筑，医疗器材，文体用品，纺织器材等行业装配原装工作。

■多工位精密气动压力机参数/Press parameter

规格	JMDK-63	JMDK-80	JMDK-100	JMDK-125	JMDK-160
最大工作高度(mm)	400				
气缸规格（mm）	TGC63-150	TGC80150	TGC100-150	TGC125-50	TGC160-150
最大工作行程（mm)）	20-150				
动作频率（次/分钟）	30-50	25-45	20-40		
电源（AC,50HZ）	220V				
气源电压（MPA）	0.4-0.7				
使用气压（MPA）	理论出力（KG）				
0.4MPA	105	170	285	450	765
0.5MPA	130	215	355	565	955
0.6MPA	155	255	425	675	1145
0.7MPA	180	300	500	790	1335
尺寸对照表A(mm)	460				
尺寸对照表B(mm)	165	200			
尺寸对照表C(mm)					
尺寸对照表D(mm)	330				

■选择我们伺服压力机的理由：

●有性价比才有竞争力

实体工厂、设备齐全，专业的品质和超平的出厂价，是我司的核心竞争力。

●制作优质产品

专业的管理团队和先进的生产设备是我们成就优质产品的有力保障，真诚欢迎来实地考察。

●一站式服务保证客户：放心、省心、舒心

从设计、制作、加工、到送货上门、售后维护，我们实行一站式服务；与您精诚合作，共创双赢。

●热忱欢迎您来临洽谈业务。

■ 售后服务：

1. 设备自调试合格之日起，质量保修期壹年，终身维护。

2. 免费负责设备安装、调试及现场培训技术操作人员。

3. 使用过程中出现故障自收到客电话或传真通知，立即通过电话解决问题。

4. 若电话中解决不了，安排工程技术专员，在48小时内赶到现场维修。

5. 建立客户档案，进行质量跟踪。

■联系方式：

服务热线：13605729908/13611942661 电话/传真：0579-87783269

邮箱：wode-xinxiang@foxmail.com

网址：www.jh-sm.com

公司地址：金华市武义县深塘工业区法金线新天地1号

温馨提醒：

标准参考，非标制定，单价需根据客户的数量、规格、材质来定制要求计算，详情请双方协谈确定，谢谢合作！