## 英标热轧方管尺寸及公差表,英标方管壁厚/材质/报价

产品名称	英标热轧方管尺寸及公差表,英标方管壁厚/材 质/报价	
公司名称	上海国汇实业有限公司	
价格	4910.00/吨	
规格参数	规格:150*70*4-16 材质:S275JR 产地:唐山,山东	
公司地址	上海嘉定区曹安公路2038号华拓大厦1020室	
联系电话	021-60953732 13764722601	

## 产品详情

品名

上海国汇实业有限公司主营美标型钢,欧标型钢,英标型钢,澳标型钢,日标型钢,进口各种外标型钢,电话:137 6472 2601 曾影

英标方管现货资源表

规格 材质

	77011	1.2 //	H/-	
英标方	管 60*60*4-6		\$275JR/\$355JR	现货
英标方	管 80*80*4-8		\$275JR/\$355JR	现货
英标方	管 100*100*4	-8	\$275JR/\$355JR	现货
英标方	管 120*120*5	-12	\$275JR/\$355JR	现货
英标方	管 140*140*5	-12	\$275JR/\$355JR	现货
英标方	管 150*150*5	-16	S275JR/S355JR 现货	· 人
英标方	管 160*160*5	-16	\$275JR/\$355JR	现货
英标方	管 180*180*5	-16	S275JR/S355JR 现货	Ę
英标方	管 200*200*5	-16	\$275JR/\$355JR	现货
英标方	管 250*250*5	-16	\$275JR/\$355JR	现货

备注

英标方管 300\*300\*5-16 S275JR/S355JR 现货

英标方管 350\*350\*5-16 S275JR/S355JR 现货

英标方管 400\*400\*5-16 S275JR/S355JR 现货

英标方矩管 100\*50\*4-10 S275JR/S355JR 现货

英标方矩管 120\*60\*4-12 S275JR/S355JR 现货

英标方矩管 140\*60\*4-16 S275JR/S355JR 现货

英标方矩管 150\*70\*4-16 S275JR/S355JR 现货

英标方矩管 180\*80\*4-16 S275JR/S355JR 现货

英标方矩管 200\*100\*4-16 S275JR/S355JR 现货

英标方矩管 250\*100\*4-16 S275JR/S355JR 现货

英标方矩管 250\*150\*4-16 S275JR/S355JR 现货

英标方矩管 300\*150\*4-16 S275JR/S355JR 现货

英标方矩管 400\*200\*4-16 S275JR/S355JR 现货

英标方矩管 400\*300\*4-16 S275JR/S355JR 现货

英标方矩管 500\*300\*4-16 S275JR/S355JR 现货

12月2日,中国-巴西铌科学与技术合作四十年庆祝大会暨国际研讨会在北京召开。 大会颁发了"中国-巴西铌科学与技术合作四十年"之终生成就奖、创新团队奖、杰 出贡献奖、铌钢先锋奖等4个奖项,其中南钢获得创新团队奖。

会议由中信集团、中国钢研科技集团、中国金属学会、巴西矿冶公司联合举办,来自钢铁、汽车、石油天然气、桥梁等行业的相关协会、企业及科研院所的代表参会。

南钢着力开发大厚度钢板高渗透性轧制技术,通过添加铌,采取将道次间强水冷与轧制负荷分配相结合的工艺,以调控钢板热变形过程中的应力分布和金属流动,有效促进变形向钢板心部渗透,提高了厚板性能均匀性。此外,南钢研究了合金元素铌对海洋环境中钢板腐蚀的影响规律及机理,在改善高强度低合金钢的力学性能的同时,增强了钢在海洋环境下的耐蚀性,并显著提高含氢条件下钢的耐应力腐蚀和氢致开裂性能。南钢《高质量经济型通用结构钢用低锰微铌技术工业化研究与应用》项目从2017年开展至今,累计生产低合金钢、风塔用钢、工程机械用钢、公路桥梁钢等220万吨。