CB型橡胶止水带的规格型号

产品名称	CB型橡胶止水带的规格型号
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	26.00/米
规格参数	类型:止水橡胶带 型号:cb型 硬度:60邵尔
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

CB型橡胶止水带解说:

CB型橡胶止水带在一般工程项目图例中的规格型号全是那样写的CB300×8-30,这一型的含意为CB型橡胶止水带正中间有孔止水带,总宽为300mm,薄厚为8mm,正中间圆洞的直径为30mm,CP250×6-25为中埋式正中间没孔止水带,总宽为250mm,薄厚为6mm。正中间圆洞直径为25mm。18703187870万经理

CB型橡胶止水带常见的固定方式有:

CB型橡胶止水带运用额外建筑钢筋固定;型管扣固定;用铅丝和模版固定不动等。无论选用哪种固定方式,针对CB型橡胶止水带的固定不动方式应按设计方案规定的施工工艺开展且必不可少确保CB型橡胶止水带定位准确,不毁坏CB型橡胶止水带合理防水位置,便捷混泥土浇筑。

橡胶止水带按型号规格可分成:

CB型橡胶止水带(埋进式正中间有孔型);

CP型橡胶止水带(埋进式正中间无孔型);

EB型橡胶止水带(外贴式正中间有孔型);

EP型胶止水带(外贴式正中间无孔型)。

CB型橡胶止水带型号总结:

公司从业橡胶止水带生产制造十余年,依据很多年的生产制造工作经验,对橡胶止水带商品的关键型号规格开展了小结,关键有下列几类:中埋式橡胶止水带,包括:651型、652型、653型、654型、655型、6

56型、657型、658型、659型等几种型号规格,在其中651型、652型、654型是中埋式止水带中常见的型号规格。CB型橡胶止水带常见规格为300*6、300*8、350*8、350*10、400*10、500*10(企业:mm)等。

CB型橡胶止水带产品性能:

CB型橡胶止水带针对购置过橡胶止水带的顾客而言应该十分熟悉,由于它是一款运用广的止水带型号规格。一般的沉降缝中全是选用这一款。CB型橡胶止水带是选用高品质的天然胶为关键材料,加上各种各样liu化促进剂及填充料,经塑炼、混炼胶、liu化橡胶、压模而做成的一种橡胶产品,具备高弹力,耐磨性能、柔韧度的防水密闭性与抗有机化学腐蚀,抗紫外光(光照)工作能力强,达20年左右的使用期。在具体运用中,CB型橡胶止水带被运用于变形缝和变形缝的防水工程施工,CP型止水带被运用于沉降缝的防水工程施工。不管哪些型号规格和名字,不管有孔无孔,CB型橡胶止水带全是工程项目防水中关键的一环。

CB型橡胶止水带常用厚度:

CB型橡胶止水带价钱/品牌/生产厂家,CB型橡胶止水带是中埋式橡胶止水带中常见的一种型号规格,Cb型橡胶止水带常见总宽为200mm-500mm中间,薄厚为5mm-20mm中间。包裝为20米/条,30米/条,50米/条,也可按顾客规定明确长短。