

奕博通过ROHS认证 球头led灯珠 枣庄led灯珠

产品名称	奕博通过ROHS认证 球头led灯珠 枣庄led灯珠
公司名称	东莞市奕博光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇松湖智谷产业园区
联系电话	13825700050

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市奕博光电科技有限公司

led灯珠规格书，咨询奕博YBO，工厂定制

奕博工厂是一家集开发、生产、销售、售后服务为一体的光电照明高科技企业，采用先进的生产设备以及专业的技术人才，不断地引进先进的技术及管理经验，球头led灯珠，致力向新老客户提供高品质的产品服务和设计解决方案。奕博专业生产SMD贴片LED灯珠、插件LED灯珠、食人鱼LED灯珠、红外线发射管等等，欢迎您来电咨询选购!

LED的分类：

按功率大小分：可分为小功率，大功率（行业上一般把0.5W以上的灯叫做大功率灯）

按外形分：可分为直插式 DIP和贴片式 SMD

草帽LED又可以按灯头的尺寸细分为F3（灯头的直径是3mm），F5（灯头的直径是5mm）；或按灯头的形状细分为无边，薄边，厚边，圆头；按灯头透明与否可分为透明，雾状.....

食人鱼LED同样可以按灯头的尺寸分为F3，F5，按灯头的形状分为圆头（即最常见的食人鱼灯），平头（这种形头很特殊，其发光角度接近180度，一般用在需要散光的场合）。

小功率贴片式LED按外形尺寸可以分为0805，1206，3020，3528，5050或5060（5050与5060相差极

小，肉眼很难分辨，对不够专业的客户可以随他的习惯称呼)。

大功率LED一般按功率区分，常见的有0.5W，1W，3W，贴片led灯珠，5W，8W.....

led灯珠参数详解，咨询奕博光电，枣庄led灯珠，大量现货供应

奕博工厂主要从事研发、生产、销售直插异形奶嘴、塔型、墓碑型、方形插件LED灯珠，3MM、4MM、5MM、8MM、10MM直插LED灯珠系列，广泛应用于照明、模组、背光源、交通灯、节能灯、汽车仪表、汽车尾灯、水底灯、草坪灯、埋地灯、护栏灯、彩灯、射灯、水晶灯、光电鼠标、验钞机、灯带、电子玩具、LED显示屏及LED手电筒等诸多生产领域。期待您来电咨询！

LED灯珠会坏的状况有哪些？

1，灯具散热欠好。灯具内的温度过高，使LED的特性变坏。

2，在安装的时候没有做好防静电的作业，使LED的内部现已被静电所损伤。虽然施加的是正常电压和电流值，也是很容易构成LED的损坏。

3，供电电压的俄然升高。让供电电源电压俄然升高的缘由就很多了，例如电源的质量问题，或许用户的不妥运用等等缘由都可能让供电的电源电压俄然升高。

4，LED供电通路的部分短路，通常是由于线路中某个元件或印制线条或其它导线的短路使这个当地的电压增高。

5，某个LED由于本身的质量缘由损坏因此构成短路，它原有的电压降就转嫁到其它LED上。

6，灯具内部进了水，水是导电的，这讲致使灯具线路短路。

奕博科技是一家专业生产和销售0805、1206、0603、3020、3528、2835、5050、5730、5630...LED灯珠厂家，拥有先进全自动化生产设备，公司产品大量销往全国各地，奕博欢迎您的加入！

5730贴片LED灯珠的测试数据：

一、LED灯珠的显色指数：可达到标准八十显指以上。

二、LED灯珠色容差指数：可达到标准小于五以内。

三、LED灯珠的光效：目前的小功率LED灯珠白光光效为60-90LM/W，大功率LED灯珠白光可达到100-200 LM/W的光效。

四、LED灯珠的电性内阻指数：非常稳定，在恒电压的前提之下，电流波动微小。

五、LED灯珠的耐冷热性：在正常八十度高温以及零下三十五度低温环境中仍可以正常工作，但是多次冷热循环会导致死灯。

六、LED灯珠的一致性：色温可以保证一致性良好，以上测试数据是工作经验中得出的结论。