

配电室安装方案

产品名称	配电室安装方案
公司名称	北京京电博天电力工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市平谷区中关村科技园区平谷园马坊工业园1区274号
联系电话	13910808173 18511127181

产品详情

如何保证箱式变电站的安装质量

首先就是土建基础问题。俗话说"基础不牢，地动山摇"，基础的好坏直接影响着变电站的正常使用，也影响着它的使用年限。还有就是土建工程中预埋件的浇筑，接地扁铁的制作，都关系着变电站能否可靠运行。

其次是箱式变电站的安装。能够保证变电站按照设计要求安装到设定的基础之上是变电站可靠运行的前提。然后就是按照组装要求，对所有所属配件进行组装，当然了，这些工作都是由生产厂家亲临现场指导配合施工队进行组装。

然后就是电气试验。电气试验就要根据国标的交接规程对所有电气设备做试验，比如变压器的直流电阻，断路器的机械特性，电流互感器的绝缘，电压互感器的伏安特性.....这里需要注意的是所有电气设备试验必须符合标准才能生产投运。遇到不符合标准的电气设备，及时联系厂家进行维修，更换，直到试验合格。

最后一个就是继电保护调试。继电保护是箱式变电站可靠运行的核心，继电保护，有效地保护了变电站所有电气设备。当发生故障时保护能够及时动作，保护了人及设备的安全。

本信息由京电博天为您提供，如果您想了解更多产品信息，您可拨打图片上的电话咨询，京电博天竭诚为您服务！

美式箱变的高压负荷开关

美式箱变的负荷开关是放入到变压器油箱内。油浸式三相联动开关可分为二位置（终端式）、四位置（环网式）两种，由于此负荷开关是放在变压器油箱中，其关合位置只能根据外部操作面板的指示来判断，而且其操作要通过专用的绝缘操作杆来进行，所以其操作较比复杂。从这一点来看，其操作很不方便。此外，由于看不见负荷开关的开断触头（即明显断开点），所以在开断后，给人们一种不放心的感觉。此外，其负荷开关一旦发生故障，更换、维修都将是十分困难。负荷开关一般采用真空断路器。

本信息由京电博天为您提供，如果您想了解更多产品信息，您可拨打图片上的电话咨询，京电博天竭诚为您服务！

电力变压器有载开关测试仪的优点

光线示波器功能。仪器分三通道，可同时记录A，B，C三相过渡过程中所有过度及跳变的过程，包括可看出跳变点的时间值。不受天气影响，功能远比光线示波器优越。

较强的综合测量能力。在一台仪器内可实现对有载分接开关各种参数的测量。如开关选择、切换全过程中有无开断点、过渡波形、过渡时间、过渡电阻、三相同期性等。

较全面的测量结果分析。用户可通过大屏幕液晶显示屏，配合各功能按键，分析波形中每点、每段的电阻值和每段的时间，各时间段的时间以及三相不同期等，通过屏幕分析，可了解切换过程中，每个瞬间三相开关各种参数的变化情况，也可将波形打印、存贮及查阅历史波形进行分析和对比。

打印输出。仪器配有一台面板式前换纸型打印机，可直接作为开关的测试报告存档。

菜单驱动，操作灵活。所有操作功能及提示和测量结果，都显示在一个240×128点的大屏幕液晶屏上。用户只要根据提示按动功能键即可进行测量。

具有良好的抗干扰性能。全铝合金机箱和仪器内配有电源噪音滤波器及抗干扰电路，可在电源质量较差，且有强电磁场干扰的现场进行可靠测量。

数据保持，使用者所测量的数据及波形，配电室安装方案，可保存在仪器内，所存贮的内容不会因断电而丢失。

本信息由京电博天为您提供，如果您想了解更多产品信息，您可拨打图片上的电话咨询，京电博天竭诚为您服务！

配电室安装方案由北京京电博天电力工程有限公司提供。北京京电博天电力工程有限公司（www.btdqgc.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。京电博天——您可信赖的朋友，公司地址：北京市平谷区中关村科技园区平谷园马坊工业园1区274号，联系人：李经理。