通讯电缆50*2*0.4

产品名称	通讯电缆50*2*0.4	
公司名称	大连奥林匹克电子城东亚线缆经销部	
价格	9.00/米	
规格参数	品牌:大连 型号:HYA50*2*0.4 芯数:100	
公司地址	中国 辽宁 大连市西岗区 大连奥林匹克电子城西C114	
联系电话	86-041183626431 13904280706	

产品详情

品牌	大连	型号	HYA50*2*0.4
芯数	100	电线最大外径	15 (mm)
用途	电话	线芯材质	裸铜线

大连天润线缆有限公司是一家大型的线缆光缆生产销售企业。在北京自有大型光缆厂.线缆厂.网络产品厂。在大连销售安防线.网络线及产品.光缆及光缆熔接服务.承揽大型弱电工程。本公司只要生产销售rrt天润一舟品牌产品。

黑色外皮,可用于室内、室外大对数双绞20对全铜、铜芯。

详情:通信电缆是指用于近距音频通信和远距的高频载波和数字通信及信号传输的电缆,是我国五大电缆产品之一。根据通信电缆的用途和使用范围,可分为六大系列产品,即市内通信电缆(包括纸绝缘市内话缆、聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内话缆)、长途对称电缆(包括纸绝缘高低频长途对称电缆、铜芯泡沫聚乙烯高低频长途对称电缆以及数字传输长途对称电缆)产品名称: hya实心绝缘非填充型通信电缆

用途实心绝缘非填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路,也适用于接入公用网的专用网线路。在架空安装时需要用吊线支承。在一30~c一60~c的环境条件下,电缆的机械和电气性能均保持不变。结构:导线:退火裸铜线,铜线直径为0.32,0.40,0.50,0.60,0.70,0.80,0.90mm。绝缘材料:高密度聚乙烯、中密度聚乙烯或聚丙烯,绝缘线的颜色符合全色谱标准。绝缘线对:二根不同颜色的绝缘线按照不同的节距扭绞成对,采用规定的色谱组合。缆芯结构:以25对为基本单位,超过25对的电缆的按单位组合,每个单位都用规定色谱的扎带绕扎,以便识别。100对及以上的电缆加有1%的预备线对,但最多不超过6对。缆芯包带:缆芯用聚脂薄膜带绕包。屏蔽:用0.2mm厚的双面涂塑铝带轧纹(或不轧纹)纵包于缆芯包带外,搭接处粘合。护套:黑色低密度聚乙烯。可提供双护套电缆。识别和长度标记:电缆外表有永久性识别标记,标记间隔不大于1m,标记内容有:导线直径、线对数量、电缆型号、制造厂厂名代号及制造年份,长度标记以间隔不大于1m标记在外表面上。