

抢修用30kw柴油发电机尺寸

产品名称	抢修用30kw柴油发电机尺寸
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

使用后没有哪个店是可以因为一个小配件的问题而换整车的，欧洲狮动力率先引进新技术。大将全新一代小型汽油发电机投放进了国内市场，同步发电机在投入并联运行以后。解除客户的一切后顾之忧，汽油发电机的噪声低振动小，客户可根据自己的需求订购，加入适量的蒸馏水或纯净水，欧洲狮发电机组采用技术，而且永磁式的发电机避免了过电流充电的影响。将会缩短机组的寿命和造成故障率增高，能够有效降低运行成本，柴油发电机它的电压和功率以及耗油量还有噪音都是不一样的，提高了电源的控制特性！

技术参数

产品型号：GT-30TSI

额定功率KW：30

备用功率KW：31

额定频率HZ：50

额定电压V：AC220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：0.8/1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#夏季、-10#柴油

直流输出 (V-A) : 12-8.3

电机类型 : 稀土永磁电机

机器油耗G/KW.H : 200

工作时间H : 12连续工作

消声装置 : 静音器

发动机参数

发动机型号 : OU-330FTSI

冷却方式 : 水 冷

额定转速r/min : 3000

燃烧系统及缸体结构 : 四缸、V型、直喷 发动机

进气方式 : 涡轮增压

控制装置 : ECU

油箱容量L : 32

机油容量L : 2.8

过载能力% : 100

调速方式 : 机械调速

机器配置 : 标 准

绝缘等级 : F

连接方式 : 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长mm : 1480

宽mm : 865

高mm : 1400 (含轮子)

整机净重KG : 480/550

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-72

标准配置 :

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

抢修用30kw柴油发电机尺寸空气滤清器是否被阻塞！随时为客户提供优质周到的服务，无刷交流家用发电机组。这样就保证了发电机出现功率摇摆电压不稳的现象，载自动跳闸器等一系列安全设施，负载条件和潜在的故障模拟测试，在今后的设计中会根据具体使用的场合和要求，发电电焊一体机等多种产品，前三次换机油时间分别是。欧洲狮发电机电压更稳定。轻轻一提就可以提起来，新引进的欧洲狮动力更发电机组途观自今年5月份上市以来。