

# PP粘尘纸卷 粘尘纸卷 久恒电子

产品名称	PP粘尘纸卷 粘尘纸卷 久恒电子
公司名称	苏州久恒电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区溪翔路330号
联系电话	13814867065

## 产品详情

### 详细介绍

1、产品规格：粘尘纸卷（免刀纸质）

产品厚度：80UM

常用宽度：600、610、620、650、800、1200、1300、1320"1500，1800MM（可根据客户需求定做）

常用长度：20M（可根据客户需求定做）

常用内径：38.5mm和76.2mm

2、产品构造：

粘尘纸卷（免刀纸质）离型层主要用于板面清洁机上清洁之用，粘尘纸卷在线路板、多层线路板行业用途之大，用量之大，是该行业几乎不可缺少的无尘车间净化耗材。

3.产品介绍：

粘尘纸卷，又名机用粘尘纸卷（免刀纸质）清洁机用粘尘纸卷，内径76mm 38mm 外径：94mm。清洁机粘尘纸卷，粘尘纸卷价格，粘尘纸卷用于PCB工厂专门清除灰尘，对于难以清洗的面料结合版面清洁机用粘尘效果显著，此外其设计成易切割带状，方便适用。

4.特色

环保无污染，无针孔，无味无气泡，拆开时绝不掉胶、不残胶，无伸缩性，涂胶均匀膜成洁净，切割平整，经久耐用。

## 5、应用范围：

适用于印制电路板，轻离型适应于单向式版面清洁机，重离型适应于反复式版面清洁机；同时也适用于液晶显面板、导光板、精密印刷及半导体等制作过程中清洁除尘之用。

## 6、预防处理：

常温贮存

防止直射光

将产品放置在通风良好场所保存

## 7、包装：

2支/箱，4支/箱

使用无弯曲ABS材质管心或PE材质管心；

包装盒上印上产品尺寸，数量、保存无污点及损伤。

苏州久恒电子科技有限公司座落在素有东方威尼斯的中国苏州，PP粘尘纸卷，是一家专注于生产和销售PCB、LCD、SMT、FPC、光伏制造业所需之净化及胶粘制品系列等高分子材料的优质供应商。

产品构造：

PP背面/PET背面

离型层

特色及应用：

产品尺寸适用于不同场所

适用于半导体及电子生产行业

一般物理性质： 质量检验：

特性机用粘尘滚筒

膜原材料 PP材质

颜色乳白色

宽度（mm）根据客户需求

长度 ( mm ) 250~1800MM

厚度 ( mm ) ( 70-100 ) ± 5

内径 ( mm ) 76.2 ± 0.5

裂度延伸系数 ( % ) 300以上

张力 ( kg/cm<sup>2</sup> ) 500以上

粘贴强度 ( g/25mm ) 100-1200

特色易折叠，无污染，宽度及厚度协调粘贴度强，经久耐用。

项目内容

颜色乳白色

特色产品表面无损害，无杂质，无气泡，无味，不脱胶，无接合，免刀粘尘纸卷，形态自由，两边平坦。

变化弯曲或凹进时玩变化，切割时消耗不超过2mm

掉胶拆开时带子不掉胶

粘贴脱离切割时无胶粘剂脱落

拆封包装时无损坏

起泡包装时无泡沫

接合点包装无结合点

粘尘纸卷又名：粘尘滚筒、机用粘尘纸卷、粘尘滚轮等，原产于日本，配合清洁机中的硅胶。

除尘滚轮能有效地去除产品表面的细小尘埃、铜屑、金属粉末、颗粒类的垃圾等；

粘尘纸卷广泛应用于印刷线路板、印刷、五金蚀刻等行业的清洁制程中；

粘尘纸卷采用PP珍珠合成纸做基材，粘尘纸卷，具有有耐用、不残胶、易切割且不掉屑等特性，同时

具有高粘、中粘、低粘三种粘性以供客户选择，可适用于不同行业制程中的不同需求。

PP粘尘纸卷-粘尘纸卷-久恒电子(查看)由苏州久恒电子科技有限公司提供。苏州久恒电子科技有限公司 ( www.szjhdzkj.com ) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

