

甘肃圆黄梨苗规格齐全「多图」

产品名称	甘肃圆黄梨苗规格齐全「多图」
公司名称	山东鑫农园艺科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市省庄柳杭村
联系电话	13105387126 13105387126

产品详情

温室大棚种植梨树如何调整环境条件？

一、温室大棚梨树环境调整

1、湿度：

萌芽期空气相对湿度为70%~80%，圆黄梨苗，开花期为50%，幼果膨大期为60%，果实采收期为50%。

2、光照：

温室大棚栽培梨园因薄膜水滴凝结、尘埃污染等影响，棚内光照强度明显小于棚外。应经常打扫、清洗透明覆盖材料，增加透光率；树冠下铺设反光地膜；在日光温室的后墙涂白或挂反光幕。

3、温度：

开始升温不宜过快，要逐渐提高温度。萌芽期昼温为12~18，夜温为3~5。开花期昼温为15~23，夜温为5~10。幼果膨大期昼温为18~23，夜温为10。果实采收期昼温为25~28，夜温为13~15。

梨树生长期对温室大棚种环境条件的要求有哪些？

1、光照：

梨是喜光树种，年日照时数需要1600~1700小时。光照充足，树冠外围和上部叶片光亮，色深而厚，枝条充实、粗壮，花芽分化好，果实发育充分，产量高，含糖量高，品质优。光照不充足，叶片色淡、变薄，芽小，坐果率低，生长衰弱，甚至不能形成花芽。在一定范围内，随日照时数和光照强度的增加光合作用增强。所以，栽培梨树时确定适宜栽植密度，选用良好树形，控制树体高度和冠幅，维持单位面积上的一定枝叶密度，都是保持梨树有良好通风透光条件的要求。

2、水分：

梨每天的需水量为353~564毫升。梨每平方米叶面积日蒸腾水分40克左右。砂梨需水量最多，较耐涝。白梨和洋梨比砂梨需水量少。秋子梨需水量最少，较耐旱。总的来说，梨树对水分供应要求较高，需水量大于苹果，耐旱、耐涝性均强于苹果，但久雨、久旱对梨生长均不利。

3、温度：

梨树喜温，生长期需要较高温度。秋子梨、白梨喜干燥冷凉的气候，抗寒性较强；砂梨喜温暖湿润气候，抗寒性较弱。西洋梨喜夏季干燥气候而不耐夏湿，抗寒力也较差。当土温达0.5℃以上时根系开始活动，6~7℃时生长新根，21.6~22.2℃生长最快，超过30℃或低于0℃时停止生长。温室大棚内气温达到6~8℃时，花芽开始萌动，梨树开花始期要求温度在12℃以上，14~15℃的气温连续3~5天，梨花即盛开；花粉发芽最适温度为25~27℃，花粉管伸长的最适温度为27~30℃，在15~30℃的范围内，温度越高，花粉管伸长越早，完成受精的时间越短，低于5℃时花粉管受冻。花芽分化以20℃左右气温为宜。

4、二氧化碳：

当放风不足时，可人工增施二氧化碳，以弥补棚内二氧化碳浓度的不足。果实采收后，应及时将棚膜揭掉，以改善梨树的光照、通风条件，提高叶片的光合能力，增加贮藏养分的积累；同时，可以延长薄膜的使用寿命。

真诚希望全国各地园艺界朋友来实地考察洽谈。我们本着：质量为先、信誉为本、真诚合作、互惠互利的宗旨，热诚欢迎广大经营户前来实地参观、选购指导。

冬季即将到来，大家可知道冬季梨苗如何防冻防涝？下面鑫农园艺为大家介绍一下。

1、土壤改良，梨苗根喜透气性良好，肥力较高的沙质土壤，山地建园时未深翻改土的要结合秋季施肥，增施有机肥，以改良土壤，粘土地需修好排水系统，注意排水防涝，避免直接压沙，需将沙，土，有机肥拌均匀，加强土壤改良。

2、灌封冻水：在休眠期，枝条仍有微弱的蒸腾作用，此时，土壤中缺水常会引起抽条或加重冻害，从而降低大梨苗越冬能力，一般在土壤封冻前，结合秋施基肥，浇一次透水，既促进基肥尽快腐化，又可加速根系伤口愈合，促发新根，同时提高越冬抗寒能力，防止抽条。

3、防秋涝：地势低洼的大梨园，遇连阴雨要及时利用行间的土进行树盘培土，使水从行间及时排走。

冬季虫害应该如何进行防治？

冬季翻耕梨苗基地，将落在地面的病虫翻入地下，地下越冬病虫翻于地面，破坏害虫的休眠环境。据田间调查，翻耕和未翻耕的梨园相比，梨象虫对幼果的为害率低10%；梨瘿蚊对枝梢为害率低8%；

梨苗基地早春及时除草，保持梨园洁净，及时喷施护树将军杀菌消毒，破坏害虫栖息环境；在梨瘿蚊发生不严重的梨园，可人工摘除有虫枝叶。

越冬代成虫出土始期，梨瘿蚊为3月中旬至3月底，梨实蜂3月底到4月上旬，梨象虫4月上、中旬。在出土始期撒药。亩用新高脂膜10克+5%粉剂4公斤，拌细土或细砂在行间的树冠滴水线内施撒，效果较好。施后若遇小雨或阵雨，效果会更明显。

梨苗在梨象虫为害期，梨实蜂和梨瘿蚊出土高峰期，用药防治可起到压前控后的作用。防治梨象虫可用新高脂膜500-600倍液配合90%晶体700倍液2.5%乳油1500倍液；防治梨实蜂可用新高脂膜800倍液配合灭扫利20%乳油2000倍液或40%氧化乐果1200倍液；防治梨瘿蚊可用新高脂膜600倍液配合25%杀虫双500倍液。

我们的宗旨“以质量求生存，以信誉求发展，以优质服务求认可”，快速的满足客户订单交付会的期望，我厂衷心希望能与国内外客商在互惠互利的条件下共同发展，创造辉煌的业绩。

如何进行梨苗的嫁接技术？

因为梨的特点是结果早，只要加强管理，2年就能结果，3~4年进入早期丰产。同时，近年来引进一些梨的新优品种，需要加速投产。因此，对梨苗的需求量较大，如何加速优种苗木的发展，是生产上急需解决的问题。可采用“三当育苗”的方法，即“当年育砧木苗、当年嫁接、当年成苗”的方法，解决生产需苗的问题。

砧木苗的培育梨种子的沙藏与苹果砧木种子的沙藏方法相同。12月初挖沟沙藏，至翌年1月中旬取出。这时种子虽然已通过低温阶段，但一般还未萌发。可将种子和湿沙运到室内堆放，并将室温调到25℃左右，每天喷水，并翻动1次种子。10天左右即能露白，可以进行播种。将种子播种在温室营养钵中。营养钵直径和高度为5~8厘米。播种前要将营养钵装好营养土。

选择梨苗请认准山东鑫农园艺，带给您不一样的体验

甘肃圆黄梨苗规格齐全「多图」由山东鑫农园艺科技有限公司提供。山东鑫农园艺科技有限公司（www.jsailayingtao.cn）是一家从事“吉塞拉砧木,核桃苗,果树苗,樱桃苗”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鑫农园艺”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使山东鑫农园艺在花木中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！