

凿毛机 桥面凿毛机 欧科机械

产品名称	凿毛机 桥面凿毛机 欧科机械
公司名称	济宁欧科机械设备有限公司第一分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁光河人家167号
联系电话	13563757701

产品详情

手持式气动凿毛机单头凿毛机提高工作效率凿毛机

产品概述：

FC-3C/2A/1B销子锁式合金凿头，三款机器均可互换，采用特殊合金技术，专业配方，是其它凿毛头2~3倍的使用寿命。

FC-3C/2A/1B销子锁式合金凿头，拆装仅在2分钟内即可完成，无须拆装机体。合金头镶嵌在靴体上，由此大大降低人工和配件成本。

手持式凿毛机机型小，机身轻便，特别适宜小范围、多角度凿毛。

我公司专业经营凿岩机械（凿岩机、锚杆钻机、气动架柱式钻机、架柱式液压回转钻机，坑道钻机）、风动工具（风镐、捣固机、气铲、气动砂轮机）、防爆电器（防爆电话机、隔爆型LED巷道灯、传感器）、建筑机械（钢筋切断机、钢筋弯曲机、凿毛机）、喷浆支护类（喷浆机、单体液压支柱、铰接顶梁）、矿用泵（矿用泥浆泵、乳化液泵站、煤层注水泵）、铁路配件（铁路内燃螺栓扳手、弯道器、钢轨钻孔机）、通风防尘（风筒、隔爆水槽、压风自救装置）、消防设备（液压剪扩钳、自救器、破拆工具）、钎具类（钻杆、钻头、连接器）路面机械（压路机、冲击夯、工程照明车、混凝土整平机、路面吹风机）以及安全器材等工矿设备及配件。9m³/5kg凿毛头直径/头数：φ31*3凿毛束直径：φ100mm凿毛能力m²/h：5--10凿毛深度mm：3--5手持式凿毛机特点：手持式凿毛机用于小面积凿毛（立面、局部、顶面），体积小，重量轻，操作灵活方便。产品型号凿毛机重量kg打击数（次、分）排量m³压力kg凿毛头直径/头数凿毛速直径凿毛能力m²/h凿毛深度mmFC-3C63*24000.9m³/5kg φ31*3 φ100mm5--103--5FC-2A42*24000.8m³/5kg φ31*2 φ65mm4--83--5FC-1B31*24000.6m³/5kg φ31*1 φ31mm3.5--53--5

手持式凿毛机

一、【TA很强的工作能力】

三头凿毛机主要适用于高速公路、铁路桥面及箱梁混凝土面层剔凿，建筑物墙体、地面，及市政工程混凝土面层剔除修补翻新加固等领域，在使用过程中不仅提高了工作效率和质量并且使工作面达到粗糙度均匀，去除面层浮浆后铺装混凝土粘结牢固，最终让工作对象的使用年限及安全系数得到大大提升。气动手持式三头强力凿毛机强力凿毛机厂家强力凿毛机价格强力凿毛机型号凿毛机是一种把已经完成的主体结构面进行处理，使两个施工阶段的施工面粘结牢固的类似于"斩斧"的工具。

二、【TA诞生的理由】

传统的机械类凿毛机的凿毛方法：是用一种尖锐的打击工具在混凝土表面进行活塞打击，凿毛机，使新旧混凝土粘结牢固。但是传统的凿毛方法有各种各样的弊端，比如效率低下，机械振荡力造成声波传递，伤害被凿毛主体从而影响被凿毛主体的使用寿命。

三、【TA完美的技术参数】

产品型号：OKZM-3C

凿毛机重量kg：5.5

打击数（次/分）：3*2400

排量m³/压力kg：0.9 m³/5kg

凿毛头直径/头数：φ 31*3

凿毛束直径：φ 100mm

凿毛能力m²/h：5--10

凿毛深度mm：3--5

四、【TA突出的优势特点】

OKZM-3C销子锁式合金凿头，采用特殊合金技术，是其它凿毛头2~3倍的使用寿命。

OKZM-3C销子锁式合金凿头，拆装仅在2分钟内即可完成，无须拆装机体。合金头镶嵌在靴体上，由此大大降低人工和配件成本。

手持式凿毛机机型小，机身轻便，特别适宜小范围、多角度凿毛

客户满意是检验我们的标准。

气动凿毛机主要为高速公路桥面、机场、桥梁、停车场等各种混凝土地面新建铺装时对地面表层混凝土

浮浆的去除，达到均匀粗糙而设计的。

混凝土地面凿毛机还广泛应用于对各种陈旧地面做翻新前的地坪处理，混凝土凿毛机，去除破损地面凸起部分、环氧树脂，做防滑面，做新面层打毛，充分体现低成本效率高的应用价值。

凿毛机机型小，机身重，每分钟可以做33000次的凿击频率。每小时凿击面积按不同混凝土强度可达30-100平方米，凿毛机价格，同时减少对基础的破坏。

点震动阻尼系统使操作者更加舒适（4.96米/秒²），机器动力是由3m³/7公斤空压机来操作的。

所以，气动凿毛机常被应用于水库、大坝渗漏、险桥危桥加固、电厂、高速公路、高速铁路、隧涵等各类建筑补强，桥面凿毛机，各种方式凿毛。

气动凿毛机参数：

机器型号(model) OKZM-3C OKZM—2A OKZM—1B

重量(kg) 6 4 3

打击数(次/分) 3*2400 2*2400 1*2400

凿毛深度 (mm) 2-4 2-4 2-4

凿毛宽度 (mm) 100 65 31

凿毛直径/头数 31*3 31*2 31*1

备注：上述凿毛能力及凿头使用寿命是指混凝土强度在C30-C40之间的参考值，其混凝土强度和凿毛头锋锐程度的不同，凿毛效率会有所区别。

凿毛机-桥面凿毛机-欧科机械(优质商家)由济宁欧科机械设备有限公司第一分公司提供。济宁欧科机械设备有限公司第一分公司（www.sdokgk.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。5kg长度340mm460mm宽度285mm高度1290mm切削宽度250mm跳动次数11×2200次/min3000次/min耗气量1560m³/min198m³/min噪声级97dB88。欧科机械——您可信赖的朋友，公司地址：济宁光河人家167号，联系人：侯经理。同时本公司（www.jnokjx.com）还是从事铣刨机生产厂家，拉毛机多少钱，标线去除机价格的厂家，欢迎来电咨询。