

试验机 商丘试验机 河南鑫奕佳

产品名称	试验机 商丘试验机 河南鑫奕佳
公司名称	河南鑫奕佳仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市二七区航海路
联系电话	18638549034

产品详情

SYE-2000型电液式压力试验机是采用了液压动力源驱动，周口试验机，采用智能测控仪表对试验数据采集处理，其由试验主机、油源（液压动力源）、测控系统、试验器具四部分组成，试验力2000kN，试验机准确度等级优于1级。

本试验机采用电动液压加荷、传感器测力、数字显示力值、打印机打印力值数据、并自动换算抗压强度。本试验机符合国家标准《普通混凝土力学性能实验方法标准》，应手动控制加载速度，试验机价格，并具有加荷速度指示装置、峰值保持、过载保护功能，试验机，是建筑、建材、公路桥梁等工程单位必备的试验检测设备。

产品参数

品牌：SANYU/三字

型号：SYE-2000

试验机级别：1级

抗压试验力：2000kN

压缩空间（mm）：320

活塞行程（mm）：50

上压板尺寸（mm）：240×240

下压板尺寸 (mm) : 300 × 250

整机功率 (KW) : 1.0

整机重量 (kg) : 750

主机外形尺寸 (mm) : 900 × 400 × 1150

HYE-2000型 (电脑控制)

HYE-1000

型号 : HYE-1000

抗压试验力 : 1000kN

试验机级别 : 1级

压缩空间 (mm) : 280

活塞行程 (mm) : 150

压板尺寸 (mm) : 230

整机重量 (kg) : 650

整机功率 (KW) : 1.5

主机外形尺寸 (mm) : 1200 × 600 × 1350

本系列产品以液压方式加载,运用电液伺服技术对水泥、混凝土等材料进行额定试验力下的抗压、抗折试验,能按照相应标准进行加荷速率设置并满足标准加荷速率控制指标,具有负荷、时间及试验曲线动态显示及及时控制功能和试验力保持功能。

井盖压力试验机

概述 :

井盖压力试验机根据CJ / T3012-1993《铸铁检查井盖》、

CJ / T121-2000《再生树脂复合材料检查井盖》和JC889-2001《钢纤维混凝土检查井盖》、GB/T

23857-2009《检查井盖》等行业或国家标准设计制作,用于井盖承载能力及变形的试验。其结构性能符合试验规范要求。

试验机-商丘试验机-河南鑫奕佳(优质商家)由河南鑫奕佳仪器设备有限公司提供。“ 试验仪器,仪器仪表,教学仪器,自动化设备,五金电料,建筑材料 ”就选河南鑫奕佳仪器设备有限公司(www.hnxinyijia.com) , 公司位于: 郑州市二七区航海路, 多年来, 河南鑫奕佳坚持为客户提供好的服务, 联系人: 刘经理。欢迎广大新老客户来电, 来函, 亲临指导, 洽谈业务。河南鑫奕佳期待成为您的长期合作伙伴!