闭式冷却塔 黄冈冷却塔 博思高机电

产品名称	闭式冷却塔 黄冈冷却塔 博思高机电
公司名称	襄阳博思高机电设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市光彩大市场二期4栋11号
联系电话	18371029888 18371029888

产品详情

混凝土冷却塔是采用冷却塔塔体、塔体周围都为钢筋混凝土结构,混凝土冷却塔使用寿命能在20年以上。广泛用于石化、化工、冶金、发电等大型的行业的水循环系统中。混凝土冷却塔主要由塔体、塔体、风筒、风机、减速机、电机、填料、配水系统、收水器、进水管、水池等,这篇文章来简单介绍下混凝土冷却塔组成的特点。混凝土冷却塔介绍及其组成各自特点混凝土冷却塔是采用冷却塔塔体、塔体周围都为钢筋混凝土结构,混凝土冷却塔使用寿命能在20年以上。

闭式冷却塔适用于对循环水质要求较高的各种冷却系统,在电力、化工、钢铁、食品和许多工业部门有应用前景。另一方面,与空冷式热交换器相比,闭式冷却塔,蒸发式冷却塔利用管下侧水的蒸发潜热,使空气侧传热传质显著增强,封闭式冷却塔,也具有明显的优点。闭式冷却塔分类:按水流方向与风向不同可分为:逆流式闭式冷却塔、横流式闭式冷却塔。 按外壳材质不同可分为:镀锌钢板闭式冷却塔、镀铝锌板闭式冷却塔、不锈钢闭式冷却塔、玻璃钢闭式冷却塔等。

风筒采用压模工艺成型,外表面为含稳定剂的光滑树脂胶衣层,内表面涂树脂两遍,将压模处理保持较高光洁度以减少阻力。风筒采用 T型大端面空腹加强筋,冷却塔填料,应力集中段和连接端埋有预埋件以保证风筒整体强度,黄冈冷却塔,该型号风筒正常使用寿命不低于20年。 风机:叶片材质为环氧玻璃钢,叶片为机翼型,内充填发泡塑料。风机气动力合理、风量大、效率高、噪声低、耐腐蚀。减速机:水平卧式、噪声低、效率高、油润滑可靠、检修方便,亦有油温、振动报警装置。

闭式冷却塔-黄冈冷却塔-博思高机电(查看)由襄阳博思高机电设备工程有限公司提供。行路致远,砥砺前行。襄阳博思高机电设备工程有限公司(www.xybsgjd.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为环保产品代理具影响力的企业,与您一起飞跃,共同成功!