双组份聚氨酯防水涂料来电咨询

产品名称	双组份聚氨酯防水涂料来电咨询
公司名称	潍坊市晟诺防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊寿光市台头工业园
联系电话	15263616855 15263616855

产品详情

绿色环保聚氨酯防水材料发展前景广阔——专访中国聚氨酯工业协会秘书长朱长春

在国家提倡节能环保、绿色建筑的今天,聚氨酯作为一种新型的节能环保绿色材料,朱长春认为推广它 不仅仅是一个行业的事,而是一件利国利民的大事。

"聚氨酯材料引进中国大概20年左右的时间,但这20几年来在中国的发展非常之快。"中国聚氨酯工业协会秘书长朱长春说。他介绍说:"聚氨酯的用途非常广,家里常用的冰箱、沙发都大量用到聚氨酯。聚氨酯还可以代替橡胶、塑料、尼龙等,广泛用于各类建筑上,包括外墙保温、建筑防水等。目前,我国聚氨酯行业三分之一的产能都用于防水材料的生产。"

要做好卫生间防水,除了选好防水涂料之外,施工过程也非常重要,在施工过程中,应注意以下几点:

- 1.地面处理:在进行防水处理之前,一定先找平地面,如果地面不平或效果不好,可能造成因防水涂料薄厚不均而导致的开裂渗漏。地漏、墙角、管根等接缝处要使用高弹性的柔性防水涂刷,因为卫生间的墙与地面之间的接缝处会移位最容易渗水。
- 2.墙面处理:墙面处理上要做大约30""高的防水涂料,以防积水渗透墙面返潮,如果卫生间有淋浴房应将防水做到180"",如果有浴缸,双组份聚氨酯防水涂料,与浴缸相邻的墙面防水高度应比浴缸高出30""。
- 3.防水层做好后要留余一定的时间:让防水层与建筑更好地融为一体,然后在防水层上做保护层再铺地砖 ,施工过程中,可千万马虎不得。要尽量保护防水层。
- 4.防水是隐蔽工程:后续的施工也有可能会破坏防水层,如果地砖已铺设完毕,千万不要砸地砖,用专业的补缝防水材料,把所有的缝隙堵住做好防水就好了。

单组份聚氨酯防水涂料施工1防水材料

单组分聚氨酯防水涂料是吸收空气中的湿气而固化,无有害溶剂挥发。该防水材料不宜在外露的境中,适应地下室、上人屋面、卫生间、水池等长期泡水的环境中使用。

2施工顺序

清理和检查基层 修补基层 细部构件节点处理 阴阳角部位附加层的施工涂刷 涂刷一遍涂料涂刷二遍防水涂料 涂刷面层涂料 涂料质量检查 闭水试验。

双组份聚氨酯防水涂料来电咨询由潍坊市晟诺防水材料有限公司提供。行路致远,砥砺前行。潍坊市晟诺防水材料有限公司(www.wfshengnuo.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为防水、防潮材料具影响力的企业,与您一起飞跃,共同成功!同时本公司(www.wfsnfs.com)还是从事山东聚乙烯丙纶防水卷材,山东丙纶防水卷材型号,丙纶防水卷材厂家的厂家,欢迎来电咨询。