## HKY-CL19在线余氯分析仪游离性有效氯消毒二氧化氯加氯控制器

产品名称	HKY-CL19在线余氯分析仪游离性有效氯消毒二 氧化氯加氯控制器
公司名称	广西环科仪自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	量程:0-20mg/L 分辨率:0.01mg/L 精度: ± 1%FS
公司地址	南宁市邕宁区马岭路3号
联系电话	18677163814

## 产品详情

HKY-CL19在线余氯分析仪游离性有效氯消毒二氧化氯加氯控制器

1、问:余氯分析仪主要应用在那些场合?

答:HKY-CL19在线余氯分析仪游离性有效氯消毒二氧化氯加氯控制器广泛用于自来水厂、二次供水、 医院污水加氯消毒等对水溶液中的游离性余氯含量进行连续监测和控制。

2、问:余氯监测仪主要有哪些功能特点?

答:HKY-CL19在线余氯分析仪游离性有效氯消毒二氧化氯加氯控制器主要有以下特点:

- (1) 多参数同时显示:余氯值、次氯酸值、PH值、温度、输出电流等同时显示。
- (2)具有上下限控制开关量信号输出,可接报警器或计量泵控制加氯实现自动监控报警或自动加氯控制 -
- (3)有恢复出厂设置功能。
- (4) 通讯功能(选配): 具有RS-485通讯接口(MODBUS协议部分兼容)。

- (5)光电隔离4~20mA电流输出。
- 3、问: HKY-CL19有效氯消毒二氧化氯加氯控制器有哪些参数指标?

答:(1)测量范围:次氯酸(HOCL):0-10.00 mg/L,余氯:0-20.00 mg/L,PH值:0-14pH

(2)分辨率:0.01mg/L,0.01pH,0.1

(3)精度:优于±2%,±0.05pH,±0.5

(4)控制接口:两组ON/OFF继电器接点,分为高点、低点报警信号光电隔离输出,可接报警器或计量 泵控制加氯实现自动监控报警或自动加氯控制。

(5) 工作电压: 220V

(6)防护等级:IP65

4、问:HKY-CL19余氯监测仪如何安装

答:根据现场实际情况,可分为沉入式安装和流通式安装,具体可联系指导安装。部分区域可提供上门 安装服务。