

水田履带自卸运输车 全自卸工程运输车 农田果园小型轻便搬运车

产品名称	水田履带自卸运输车 全自卸工程运输车 农田果园小型轻便搬运车
公司名称	济宁赛腾机械设备有限公司
价格	3000.00/个
规格参数	品牌:赛腾 型号:ST 产地:山东
公司地址	高新区柳行街道菱花路20号
联系电话	19153715271

产品详情

水田履带自卸运输车 农用履带式运输车 山地运输车 多功能小型农用运输车 水田履带式运输车 果园装载运输车 小型履带山地运输车 农用工地运输车 大棚蔬菜运输车 肥料装卸车 履带式搬运车 全自卸工程运输车 农田果园小型轻便搬运车 多地形橡胶履带式运输车 田间农田转运车 狭小地区也可以用的小型履带式运输车 液压自卸式拉货车 农用履带式运输车图片 小型履带手推车 农林运输车 山地丘陵多功能手扶式履带运输车 大棚蔬菜专用小型搬运车

因产品生产批次、具体型号不同，网上报价不太准确，具体产品价格请电话联系，以实际报价为准。

农用履带运输车介绍：履带运输机是专门提供复杂路况运输工作的机器，适用于普通运输车辆无法或者不适合通行的地方。履带运输机以履带代替了轮式行走，降低了对地面的损伤，同时履带式行走装置降低了机器与地面的单位面积压力，适合于山林、田地、沼泽、沙地、草地、雪地以及土质松软或气候条件不太好的工作。履带运输机有着更大的接近角和离去角，在相同轮胎尺寸的情况下，能够胜任更深的泥坑和水池，复杂的石块路面。还有，履带运输机拥有适应穿越极地的车辆尺寸，能轻易通过狭窄的山石，林地，建筑物。

车身结构合理紧凑电控系

多功能履带运输车”的主要参数

名称型号 7B-220A

机体重量Kg 156

载重量Kg 320

机体尺寸长 mm 1620

宽 mm 600

高 mm 830

履带接地面长mm 650

履带中心距mm 410

货箱底板高度mm 295

货箱 货箱内侧尺寸长mm 850

宽mm 570

高mm 290

翻斗方式 手动

翻斗角度 ° 60

发动机 名称 WM168F/P

形式 单缸、顶置气门、四冲程、强制风冷

总排气量ml 196

额定功率KW/rpm 3.6/3600

发动机重量Kg 18

启动方式 手拉绳反冲启动

低燃料消耗g /kWh 395

油箱容积L 3.6

机油容量L 0.6

点火系统 晶体管无触点式

火花塞型号 F7(R) TC

机油牌号 15W/40 SAE (GB 11121-2006)

燃油牌号 90号 (GB 17930-2006)

起动性能 常温 (268 ~ 313K) 应于30s内起动成功,能正常回位、棘爪分离和回位灵活。

热机起动

排放要求 一氧化碳 (CO) 610

GB 26133-2010碳氢化合物+氮氧化物 (HC+NOx) 16.1

二阶段 氮氧化物 (NOx) 10

行走性能 行走速度 前进1档Km/h 0.5

前进2档Km/h 0.8

前进3档Km/h 1.3

前进4档Km/h 1.8

前进5档Km/h 3

前进6档Km/h 4.9

后退1档Km/h 0.6

后退2档Km/h 2.3

小回转半径m 1.15

爬坡能力° 25

刹车形式 内扩式刹车

变速器润滑油品号 GL-4

变速器油量L 1.5

外包装尺寸mm(长×宽×高) 1270X760X1000

产品特点: 该机借鉴国外同类产品先进技术自行设计制造, 结构紧凑、重心低矮、履带行走、可以选配遥控装置、稳定可靠, 广泛用于果园采摘和果园及蔬菜收货运输等项目。

我们的地址: 高新区柳行街道菱花路20号电话: 联系手机: 19153715271 期待您的咨询