

豆腐干烟熏机报价 湖北石神豆制品 江苏豆腐干烟熏机

产品名称	豆腐干烟熏机报价 湖北石神豆制品 江苏豆腐干烟熏机
公司名称	湖北石神豆制品设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区樊魏路35号（原凯瑞科技园）
联系电话	15872209196

产品详情

豆腐皮机哪些地方需要着重清洗

湖北石神豆制品设备制造有限公司研发团队创造并改良豆制品机械，形成一系列质量过硬，操作简单的豆制品生产设备，如全自动不锈钢仿手工豆腐皮机，自动豆干机，泡豆仓，不锈钢滤浆机，豆腐压榨机，手工不锈钢豆皮箱等产品。

- 1、磨浆机：翻开磨盖，将残渣清除洁净，用微量清水和抹布擦拭磨浆机内壳，禁止用水直接冲刷，洗净后将磨浆机、料斗复原，按动磨浆机开关和进磨水阀空磨1-2分钟。
- 2、煮浆桶及桶内蒸汽管：将蒸汽管拆下，放水清洁洁净煮浆桶，疏通蒸汽管上小孔，洗净后装好，每次清洁时必须注意蒸汽管上小孔的疏通。
- 3、关机：以上作业做完后，封闭电源开关、封闭出奶阀、进磨水阀、进水阀、翻开排水阀。

全自动豆腐机的调试方法

湖北石神豆制品设备制造有限公司研发团队创造并改良豆制品机械，形成一系列质量过硬，操作简单的豆制品生产设备，如全自动不锈钢仿手工豆腐皮机，自动豆干机，泡豆仓，不锈钢滤浆机，豆腐压榨机

，手工不锈钢豆皮箱等产品。

- 1、首先拿开电磨上的料斗，然后松开电磨反搭扣，打开磨盖检查上下砂轮是否上紧，转动滤网架，检查电机转动是否灵活；
- 2、盖上磨盖，豆腐干烟熏机多少钱，锁紧搭扣，沿电磨“粗”的方向当松开磨盖上的手柄，拨动滤网架，使之旋转自如（上下砂轮不接触）；
- 3、将料斗还原，接通电源，打开磨浆开关，电磨启动，打开自来水管拧动水龙头开关，让少量自来水进入电磨；
- 4、沿电磨“细”的方向缓缓转动电磨上的手柄，就能从出渣口听到轻微的嚟擦响动时，即可关闭开关；
- 5、若电磨运转噪声过大，可调整上、下砂轮和拨料器的直径方向，按动加热开关；
- 6、将温控器调至110摄氏度，加热指示灯亮，关闭温控器，加热指示灯灭，完成调试。

大豆食品的营养真相

湖北石神豆制品设备制造有限公司研发团队创造并改良豆制品机械，形成一系列质量过硬，操作简单的豆制品生产设备，如全自动不锈钢仿手工豆腐皮机，自动豆干机，泡豆仓，江苏豆腐干烟熏机，不锈钢滤浆机，豆腐压榨机，手工不锈钢豆皮箱等产品。

- 1、大豆含丰富的卵磷脂，它是生产“卵磷脂”的两种重要原料之一。
- 2、大豆含有甾醇、低聚糖、皂苷、大豆异黄酮等多种植物化学素，豆腐干烟熏机哪家好，这些成分尤其在豆浆、煮黄豆、豆豉中保留较多。
- 3、生的、未煮熟的大豆很危险，其中的植物凝血素等可引起。煮熟后有毒物质被破坏，豆腐干烟熏机报价，可以放心吃。
- 4、大豆主要指黄豆、黑大豆和青大豆，其营养价值与绿豆、红豆、扁豆、蚕豆、腰豆等有本质区别。后者都含有50%以上的淀粉和脂肪，而大豆几乎不含淀粉，脂肪多到可用于榨油。

豆腐干烟熏机报价-湖北石神豆制品-江苏豆腐干烟熏机由湖北石神豆制品设备制造有限公司提供。“豆制品设备”就选湖北石神豆制品设备制造有限公司（www.tz1288.com），公司位于：襄阳市高新区樊魏路35号（原凯瑞科技园），多年来，湖北石神豆制品坚持为客户提供好的服务，联系人：石本富。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。湖北石神豆制品期待成为您的长期合作伙伴！

