

日本宇部PA6总代理商

产品名称	日本宇部PA6总代理商
公司名称	苏州鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	品牌:日本宇部 代理商:日本宇部代理商 PA6:1013B
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3仕泰隆模具城L区18号
联系电话	15901832963 15901832963

产品详情

产品型号

[UBE Nylon 1013 IU50](#)

尼龙6

快的成型周期; 抗撞击性, 高; 耐热性, 高; 良好的成型性能; 良好的流动性; 超高韧性

[UBE Nylon 1013 NW8](#)

流动性高

[UBE Nylon 1013B](#)

减震; 刚性, 高; 抗撞击性, 良好; 抗溶剂性; 耐化学性良好; 耐油性能; 耐热性, 高; 脱模性能...

[UBE Nylon 1013IU50](#)

抗撞击性, 良好; 热稳定性

[UBE Nylon 1013NW8](#)

低粘度; 快的成型周期

[UBE Nylon 1015 GNKF](#)

可焊接; 良好的成型性能; 良好的流动性; 优良外观

[UBE Nylon 1015 UC2](#)

可焊接; 良好的成型性能; 优良外观; 热稳定性

[UBE Nylon 1015GC3](#)

[UBE Nylon 1015GC6](#)

减震; 刚性, 高; 抗撞击性, 良好; 抗溶剂性; 耐化学性良好; 耐油性能; 耐热性, 高; 自润滑; ...

[UBE Nylon 1015GC9](#)

抗撞击性, 良好; 抗溶剂性; 降噪; 高强度; 自润滑; 耐化学性良好; 耐油性能; 耐热性, 高; ...

金属取代

[UBE Nylon 1015GNKF](#)

可焊接; 流动性高; 热稳定性

[UBE Nylon 1015GU6](#)

热稳定性

[UBE Nylon 1015GU9](#)

[UBE Nylon 1015GX78V](#)

抗紫外线性能良好; 热稳定性

[UBE Nylon 1018I](#)

抗撞击性, 高

[UBE Nylon 1022 C2](#)

可加工性, 良好; 食品接触的合规性; 清晰度, 高; 阻隔树脂; 粘度, 高

薄膜

[UBE Nylon 1022 FDX99](#)

可加工性, 良好; 成核的; 清晰度, 高; 中等粘性; 低光滑性

[UBE Nylon 1022 MT2](#)

可加工性, 良好; 高强度; 清晰度, 高; 中等粘性; 良好的柔韧性

单丝

[UBE Nylon 1022 T](#)

可加工性，良好; 高强度; 清晰度，高; 中等粘性

[UBE Nylon 1022B](#)

中等粘性; 减震; 刚性，高; 抗撞击性，良好; 抗溶剂性; 耐化学性良好; 耐油性能; 耐热性，高...

[UBE Nylon 1024Jl](#)

可加工性，良好; 抗撞击性，高; 耐燃油性; 冲击改性

燃料管线

[UBE Nylon 1030 B](#)

可加工性，良好; 粘度，高; 通用; 食品接触的合规性

片材; 管件; 薄膜

[UBE Nylon 1030B](#)

粘度，高

[UBE Nylon 1030J](#)

良好的柔韧性

[UBE Nylon 1030U2](#)