

6ES7153-4AA01-0XB0

产品名称	6ES7153-4AA01-0XB0
公司名称	北京前程恒通科技有限公司
价格	1325.00/个
规格参数	品牌:西门子 型号重量:0.26KG 产地:德国
公司地址	北京市大兴区旧宫镇旧宫西路93号3幢3层3006室
联系电话	010-67984579 15001076020

产品详情

6ES7153-4AA01-0XB0

相似图像

SIMATIC DP，接通 ET 200M IM 153-4 PN IO 针对最多 12 个 S7-300 模块，扩展功能：实时等时同步通讯等级 1 和 2，模块更换不包括编程设备 PG，运行无需 MMC，维护支持新的输入输出模块

北京前程恒通科技有限公司

联系人：刘先生

手机：15001076020

业务QQ：328015940

SIMATIC ET 200S 是一款防护等级为 IP20，具有丰富的信号模块，同时支持电机启动器，变频器，PROFIBUS

和 PROFINET 网络的分布式 IO 系统。该产品在烟草，汽车，钢铁和各 OEM 厂商得到了广泛的认可和应用。

同时支持 PROFIBUS 和 PROFINET 现场总线

每个接口模块最大可以扩展 63 个模块或 2 m 宽

ET 200S 中拥有 CPU314 功能的集成 PROFIBUS DP 通讯口的 IM151-7 CPU 和具

有 3 个 PROFINET 接口的 IM151-8 PN/DP CPU 接口模块

ET 200S 中可以扩展最大 7.5 kW 的电机启动器和最大 4.0 kW 的变频器

拥有丰富的诊断功能，包括断线，短路和通道级的诊断功能

支持故障安全型与标准模块共存于一个 ET 200S 站点

支持丰富的数字量，模拟量，功能模块

支持带电热插拔功能，使得在运行情况下也可以轻松完成模块的更换

标准的 DIN35 安装导轨

IM接口模块6ES71531AA030XA1 IM153-1 DP (6ES71531AA030XB0) and DP connector
(6ES79720BA120XA0)6ES71531AA030XA4 IM153-1 DP (6ES71531AA030XB0) and DP connector
(6ES79720BA420XA0)6ES71531AA030XA5IM153-1 DP (6ES71531AA030XB0) and DP connector
(6ES79720BA520XA0)6ES71531AA030XB4 IM153-1 DP (6ES71531AA030XB0) and DP connector
(6ES79720BB420XA0)6ES71531AA030XB5 IM153-1 DP (6ES71531AA030XB0) and DP connector
(6ES79720BB520XA0)6ES71532BA020XA1IM153-2 DP HF (6ES71532BA100XB0) and DPconnector
(6ES79720BA120XA0)6ES71532BA020XA4IM153-2 DP HF (6ES71532BA100XB0) and DPconnector
(6ES79720BA420XA0)6ES71532BA020XA5IM153-2 DP HF (6ES71532BA100XB0) and DPconnector
(6ES79720BA520XA0)6ES71532BA020XB4IM153-2 DP HF (6ES71532BA100XB0) and DPconnector
(6ES79720BB420XA0)6ES71532BA020XB5IM153-2 DP HF (6ES71532BA100XB0) and DPconnector
(6ES79720BB520XA0)6ES7153-4AA01-0XB0IM153-4 PN6ES71534BA000XB0IM153-4 PN
HF6ES71532AR030XA1ET200M-RED.-BUNDLE (6ES71532AR040XA0) and two DP connectors
(6ES79720BA120XA0)6ES71532AR030XA4ET200M-RED.-BUNDLE (6ES71532AR040XA0) and two DP
connectors (6ES79720BA420XA0)6ES71532AR030XA5ET200M-RED.-BUNDLE (6ES71532AR040XA0) and
two DP connectors (6ES79720BA520XA0)6ES71532AR030XB4ET200M-RED.-BUNDLE (6ES71532AR040XA0)
and two DP connectors (6ES79720BB420XA0)6ES71532AR030XB5ET200M-RED.-BUNDLE
(6ES71532AR040XA0) and two DP connectors
(6ES79720BB520XA0)有源安装导轨6ES71951GA000XA0ET200M, RAIL
483MM 6ES71951GF300XA0ET200M, RAIL 530MM 6ES71951GG300XA0ET200M, RAIL
620MM 6ES71951GC000XA0ET200M, RAIL 2000MM 有源背板6ES71957HA000XA0ET200M, BUS UNIT
For PS AND IM 1536ES71957HB000XA0ET200M, BUS UNIT For 2 x 40MM I/O MODULES
6ES71957HC000XA0ET200M, BUS UNIT For 1 x 80MM I/O MODULE 6ES71957HD100XA0ET200M, BUS
UNIT For 2 x IM 153-2 RED. DP IM接口模块6ES71541AA010AB0IM154-1 DP
ST6ES71542AA010AB0IM154-1 DP HFDP IM 连接模块6ES71944AA000AA0CM IM DP
ECOFASST6ES71944AC000AA0CM IM DP DIRECT6ES71944AD000AA0CM IM DP M12 / 7/8"PN
IM接口模块6ES71544AB100AB0IM154-4 PN HFPN IM 连接模块6ES71944AJ000AA0CM IM PN M12
7/8" 6ES71944AF000AA0CM IM PN 2 x RJ456ES71944AG000AA0CM IM PN 2 x SCRJ FO
CPU6ES71548AB010AB0IM154-8 PN/DP CPU连接模块6ES71944AN000AA0CM IM-CPU PN/DP M12 /
7/8"开关量 电子模块6ES71414BF000AA0EM 8DI, DC 24V, ST6ES71414BF000AB0EM 8DI, DC 24V,
HF6ES71414BH000AA0EM 16DI, DC 24V6ES71424BD000AA0EM 4DO, DC 24 V/2.0A,
ST6ES71424BD000AB0EM 4DO, DC 24 V/2.0A, HF6ES71424BF000AA0EM 8DO, DC 24 V/0.5A,
ST6ES71434BF000AA0EM 4DIO/4DO, DC 24V/0.5A6ES71434BF500AA0EM 4DI/4DO, DC
24V/0.5A 模拟量 电子模块6ES71444FF010AB0EM 4AI U, HF6ES71444GF010AB0EM 4AI I,
HF6ES71444JF000AB0EM 4AI RTD, HF6ES71444PF000AB0EM 4AI TC, HF6ES71454FF000AB0EM 4AO U,
HF6ES71454GF000AB0EM 4AO I, HFIO-Link模块6ES71474JD000AB0EM 4 IO-Link,

HF阀岛接口6ES71484EA000AA016DO,PNEUMATIC INTERFACE CPV10
6ES71484EB000AA016DO,PNEUMATIC INTERFACE CPV14 电子模块
连接模块6ES71944CA000AA0CM IO 4 × M126ES71944CA500AA0CM IO 4 × M12
inverse 6ES71944CB000AA0CM IO 8 × M126ES71944CB500AA0CM IO 8 × M126ES71944EB000AA0CM IO
8 × M8 6ES71944FA000AA0CM IO 1 × M236ES71944FB000AA0CM IO 2 × M126ES71944CA100AA0CM IO
4 × M12塑料材质6ES71944CB100AA0CM IO 8 × M12塑料材质6ES71944CA200AA0CM 用于IO-Link
主站模块, 4 × M12塑料材质冷端补偿接头6ES71944AB000AA0COMPENSATION CONNECTOR
电源模块6ES71484CA000AA0PM-E DC24VDC电源模块 连接模块6ES71944BA000AA0CM PM-E
ECOFAS CU DP6ES71944BC000AA0CM PM-E DIRECT6ES71944BD000AA0CM PM-E 7/8"
6ES71944BE000AA0CM PM-E Push-Pull安装导轨6ES71944GA000AA0NARROW, L:
500MM6ES71944GA200AA0NARROW, L: 2000MM6ES71944GA600AA0NARROW, L:
1000MM6ES71944GB000AA0WIDE, L: 500MM6ES71944GB200AA0WIDE, L:
2000MM6ES71944GB600AA0WIDE, L: 1000MM6ES71944GC700AA0COMPACT,L: 500MM
6ES71944GC200AA0COMPACT,L: 2000MM 6ES71944GC600AA0COMPACT,L: 1000MM
6ES71944GD000AA0COMPACT WIDE, L: 500MM 6ES71944GD200AA0COMPACT WIDE, L: 2000MM
6ES71944GD100AA0COMPACT WIDE, L: 1000MM
接口模块6ES71571AA000AB0PROFIBUS接口模块IM157-1
DP6ES71571AB000AB0PROFNET接口模块IM157-1 PN6ES71936BN000NE0ET 200SP连接基座 BU-
SEND6ES71936AS000AA0ET 200SP快连式连接适配器 BA-Send 1 × FCIO模块6ES71415BF000BA0DI
8 × 24VDC, 8 × M86ES71435BF000BA0DIQ 4+DQ 4 × 24VDC/0.5A, 8 × M86ES71415AF000BA0DI
8 × 24VDC, 4 × M126ES71415AH000BA0DI 16 × 24VDC, 8 × M126ES71425AF000BA0DQ 8 × 24VDC/2A,
8 × M126ES71435AF000BA0DIQ 4+DQ 4 × 24VDC/0,5A, 4 × M126ES71435AH000BA0DIQ 16 × 24VDC/0.5A,
8 × M126ES71445KD000BA0AI 4 × U/I/RTD, 4 × M126ES71455ND000BA0AQ 4 × U/I,
4 × M126ES71475JD000BA0CM 4 × IO-LINK, 4 × M12