

食品级PU管批发厂家 PU管批发厂家 诺太牌气动元件厂家

产品名称	食品级PU管批发厂家 PU管批发厂家 诺太牌气动元件厂家
公司名称	泉州艾斯拓气动元件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市浮桥繁荣路（岐山工业区）725号
联系电话	13905983023

产品详情

PU不锈钢丝伸缩式塑料软管

PU不锈钢丝伸缩式塑料软管耐压试验、耐磨损、轻质、环境保护高质量钢丝软管，坚固耐用，是这种多功能工业生产耐磨损除尘不锈钢丝伸缩式塑料软管，这类构造使塑料软管具备较强的抗压强度耐磨性。具备抗拉伸、支撑力强、撕破抗压强度高、抗撕裂曲、耐透过、耐寒、耐水解反应等特性，并具备非常好的回弹力且使用期长。高宽比抗磨损，食品级PU管批发厂家，比普通PVC除尘不锈钢丝伸缩式塑料软管，橡胶软管耐磨损高10倍左右，非常合适于尘土，粉末状，化学纤维，碎渣和颗粒物的运输，承受高流动性速度十分有损坏力的砂砾、砂砾石的磨擦也不容易毁坏塑料软管。

泉州艾斯拓气动元件有限公司以Airstrol艾斯拓和NuoTai诺太品牌行销全球。专业生产PU管、PA管(尼龙管)、接头、气缸，电磁阀等产品，有需要了解咨询的朋友们可拨打图片上的联系方式哦，欢迎大家来电咨询！

PU管的使用效果会受温度的影响

PU管具有耐高压、抗振动、耐腐蚀、耐磨损、耐气候、耐曲折的性能，PU管使用方便灵活，医用PU管批发厂家，便于布管作业，PU管批发厂家，内外径尺寸精度控制高;PU管柔韧、耐久、伸缩自如、使用简单。

PU管的使用和不使用的情况下、在不同时间短的使用时间下、在不同环境的使用变迁中都存在着温度的变化，根据物体的热胀冷缩的原理，PU管的伸缩率在不同的温度下是存在变化的，那么在这样的温度变化的差异下，对于使用的效果是否会有影响呢?

PU管的主要成分是聚氨酯，聚氨酯简称PU是由多异氰酸酯和聚醚多元醇或聚酯多元醇或及小分子多元醇、多元胺或水等扩链剂或交联剂等原料制成的聚合物。

通过改变原料种类及组成，透明PU管批发厂家，可以大幅度地改变产品形态及其性能。所以在其使用的合理温度，这种材料的稳定性较为稳定，分子的变化微乎其微，再加上在PU管在生产的过程中，根据使用的需要又加入一些比较的催化剂和稳定剂，所以在这样的工艺下，PU管在温度变化下的伸缩率变化不是特别的大，对于使用的影响是非常小的，几乎可以忽落不计的。

橡胶软管高耐磨性耐磨性比钢管的优势在哪？

刚性、抗冲击性，具有类似钢管的低线膨胀系数和抗蠕变性耐磨软管。橡胶软管内衬资料抗冲击性和吸收冲击能居塑料之首，其柔韧性能为输送系统提供了极为可靠的保证耐磨

软管。橡胶软管高耐磨性耐磨性比钢管、不锈钢管、耐磨金属喷涂等产品高 - 倍，输送粉煤灰、水煤浆、尾矿等小颗粒浆体以原盐等物料效果更佳，大幅度提高了管材的使用寿命

耐磨软管。而且橡胶软管可以比钢管提高输送效率左右耐磨软管。橡胶软管耐温范围宽:-橡胶软管的应用领域：主要应用于矿山:矿浆工艺管道、尾矿输送管道、尾矿排放管道；有

橡胶软管高耐磨性耐磨性比钢管

色金属冶炼中腐蚀介质输送；煤矿煤粉、水煤浆的输送、井下采空回填、充填管道耐磨软管。也用于陆路、滩海石油输送、回注的长输集输管道，电厂工艺用水回水输送、废渣输

送，化学工业酸碱盐等含有个体颗粒腐蚀性介质卤水产和研究已达数十余年，目前陶瓷管道等各类产品各项性能参数指标已处于很完善和成熟的水平耐磨软管。产品已在火电、钢

铁、冶炼、水泥、机械、煤炭、矿山、化工、港口码头等磨损严重的行业得到广泛的应用耐磨软管。近年来随着我国电力、钢铁、水泥、冶金、石化等行业建设的加速发展和新技术。

泉州艾斯拓气动元件有限公司以Airstrol艾斯拓和NuoTai诺太品牌行销全球。主要生产PU管、PA管(尼龙管)、接头、气缸，电磁阀等产品，有需要了解咨询的朋友们可拨打图片上的联系方式，欢迎大家来电咨询！

食品级PU管批发厂家-PU管批发厂家-诺太牌气动元件厂家由泉州艾斯拓气动元件有限公司提供。泉州艾斯拓气动元件有限公司（www.airstrol.com）是一家从事“气动液压,PU管,PA管（尼龙管）,接头,气枪等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“艾斯拓,诺太”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使艾斯拓在造纸设备及配件中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！