

# 江门拉伸膜生产厂家 天成包装制品公司 缠绕拉伸膜生产厂家

产品名称	江门拉伸膜生产厂家 天成包装制品公司 缠绕拉伸膜生产厂家
公司名称	广州市天成包装制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市新塘镇新塘大道西1073号
联系电话	13760893593

## 产品详情

广州市天成包装制品有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的包装材料供应商。天成是拉伸缠绕膜厂家、拉伸膜缠绕膜厂家、pe拉伸缠绕膜厂家、缠绕膜生产厂家、生产缠绕膜厂家、缠绕膜批发厂家、缠绕膜机厂家、缠绕膜生产厂。公司秉承“品质至上，客户至上”的经营宗旨给客户信心保证。公司主要生产：PE、PO、PP、OPP、BOPP、PVC胶袋、PE拉伸膜、珍珠棉、汽泡袋、封箱胶、双面胶、美纹纸、打包带及各类特殊包装产品。公司力求将环保理念贯穿于设计、生产、产品和材料等每一个环节中，为广大客户提供更多元化个性定制设计服务。

### 拉伸膜特点有哪些？

拉伸膜在常温下利用机械拉伸装置或手工将薄膜强行拉伸所产生的变形应力，江门拉伸膜生产厂家，将货物裹紧便于运输，贮藏的一种包装方式，是目前国际上非常广泛使用的一种包装形式。强辉科技拉伸膜厂家是采用中国石化提供的原材料和先进的薄膜生产设备挤出生产工艺。具有拉伸性能好，耐撕裂，抗穿透性强，机用拉伸膜生产厂家，透明度高，自粘性佳，以及回缩率高，包装紧密，不会松散等特点。可广泛用于化工原料、化肥、食品、机电产品、轻纺制品等单件或托盘包装和其他捆扎包装。

高品质的拉伸膜具备的特点：1.拉伸膜具有极高的透明度和良好的光泽度；2.拉伸膜在低温的情况下收缩快速；3.高温情况下，密封良好；4.低温高收缩，适合小包装，应用于食品领域(特殊类型的食品)；5."on e-step"系统和半自动L型收缩封口辊道的理想选择；6.纸筒直径76MM也适用于小型的机器；7.有效长度:280~330mm；8.有效宽度：50cm；9.有效厚度:18，22 μ m；10.有效重量：1~3.3kg。

广州市天成包装制品有限公司是一家生产塑料新颖包装制品及配套包装制品的企业，拥有多年的生产和管理经验。拉伸膜厂家主营业务：批发拉伸膜、拉伸膜批发、拉伸膜价格、黑色拉伸膜、拉伸膜包装、

拉伸膜缠绕膜等。主要生产：PE、PO、PP、OPP、BOPP、PVC胶袋、拉伸膜、PE拉伸膜、pvc拉伸膜、珍珠棉、汽泡袋、封箱胶、双面胶、美纹纸、打包带及各类特殊包装产品。公司拥有专业技术人员，采用先进的生产技术与设备，在激烈的市场竞争中公司本着“人本设计、品质卓越、信誉至上、服务先行”的经营宗旨，愿与广大用户携手共创美好的未来，期盼着您的惠顾！产品质量严格，公司已通过ISO9001:2000质量体系认证，所有产品都已取得6项检测及SGS检测报告，符合欧盟ROHS标准。广泛应用于电子、汽车、五金、塑胶、建材等行业，可根据客户要求做不同的质量及规格确保客户所需。

什么是物理性质影响薄膜热成型？

厚度：用于热成型的拉伸膜，所允许的厚度的偏差不大于4~8%，如果厚度偏差愈大，则加热时间就愈长。另外，如果用于成型用的厚度改变了，就要相应的考虑延长或缩短热成型的加热时间。

所用树脂的粘度或熔融指数：如果每一批膜所用原料的粘度差异很大，就容易在热成型时出现问题，特别是对于聚烯烃塑料，这一问题比较突出。

密度：拉伸膜材料的密度增加，相应的收缩率，拉伸强度，硬度和韧性也都增加，这时的热成型条件也要改变。

取向：在一般情况下，挤出和压延膜都存在一定程度的取向。未经拉伸的挤出膜纵向取向度约为12~15%，横向约为2~5%。有一定的取向时，可以得到公差比较一致的产品，因为其应变可以长久保持恒定。

温度：塑料的热成型有一个很宽的温度范围。欲缩短成型周期，可以将拉伸膜的温度取在该温度范围靠近下限处，因为这样可以缩短加热所需要的时间。

广州市天成包装制品有限公司是一家生产塑料新颖包装制品及配套包装制品的企业。主营业务：拉伸缠绕膜、pvc缠绕膜、工业缠绕膜、黑色缠绕膜、拉伸缠绕膜包装、pe缠绕膜批发、包装缠绕膜等。主要生产：PE、PO、PP、OPP、BOPP、PVC胶袋、PE拉伸膜、珍珠棉、汽泡袋、封箱胶、双面胶、美纹纸、打包带及各类特殊包装产品。天成以高科技含量、高品质和规范管理为企业的核心竞争力，以众多国外公司和国内知名企业为自己的主要合作伙伴。在激烈的市场竞争中，公司秉承“人本设计、品质卓越、信誉至上、服务先行”的经验理念，全心全力为客户提供最满意的产品，诚心诚意为您服务！天成拥有多年的生产和管理经验，拥有专业技术人员，采用先进的生产技术与设备，愿与广大用户携手共创美好的未来，期盼着您的惠顾！

检测拉伸膜韧性的技巧有哪些？

拉伸膜具有自粘性，是一种单面或双面有粘性可拉伸并裹紧被包装物品的塑料薄膜，并且自粘胶不会附著在被包装物品的表面，只存在于膜与膜的表面。具有拉伸强度高，延伸率大、自粘性好，透明度高等特点。广泛应用于外贸出口，制瓶制罐、造纸、五金电器、塑胶、化工、建材、农产品、食品等行业。拉伸膜在使用的时候经常会遇到拉伸性不好的问题，这也是非常头疼的事情了拉伸性的不好，很容易会导致其包装的不服帖，对缠绕包装主要的作用就大大的降低了，所以各位消费者在购买缠绕膜的时候注意了，要想测鉴别它拉伸性的好坏，首先从拉伸膜长度方向顺着撕开，再从横的方向撕开，拉伸生好的搞冲击力就强，pe拉伸膜生产厂家，韧性不好的就容易撕碎，如果太薄的话，缠绕拉伸膜生产厂家，韧

性度也会大大的降低，拉伸性就不好，在购买拉伸膜的时候不能一味的追求便宜。拉伸膜自粘性好，透明度高。强度高、弹性拉力大，适用于任何形状的商品。耐穿刺、抗撕裂性优良，可避免捆扎时对物品造成损伤，具有良好的防松散、防雨、防尘、防盗等效果。

江门拉伸膜生产厂家-天成包装制品有限公司-缠绕拉伸膜生产厂家由广州市天成包装制品有限公司提供。广州市天成包装制品有限公司 (shop2507378799462.1688.com) 实力雄厚，信誉可靠，在广东广州的复合材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领天成包装制品和您携手步入辉煌，共创美好未来！