

专业拉伸膜生产厂家 天成包装制品 烟台拉伸膜生产厂家

产品名称	专业拉伸膜生产厂家 天成包装制品 烟台拉伸膜生产厂家
公司名称	广州市天成包装制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市新塘镇新塘大道西1073号
联系电话	13760893593

产品详情

广州市天成包装制品有限公司是一家生产塑料新颖包装制品及配套包装制品的企业，拥有多年的生产和管理经验。拉伸膜厂家主营业务：批发拉伸膜、拉伸膜批发、拉伸膜价格、黑色拉伸膜、拉伸膜包装、拉伸膜缠绕膜等。主要生产：PE、PO、PP、OPP、BOPP、PVC胶袋、拉伸膜、PE拉伸膜、pvc拉伸膜、珍珠棉、汽泡袋、封箱胶、双面胶、美纹纸、打包带及各类特殊包装产品。公司拥有专业技术人员，采用先进的生产技术与设备，在激烈的市场竞争中公司本着“人本设计、品质卓越、信誉至上、服务先行”的经营宗旨，愿与广大用户携手共创美好的未来，期盼着您的惠顾！产品质量严格，公司已通过ISO9001:2000质量体系认证，所有产品都已取得6项检测及SGS检测报告，符合欧盟ROHS标准。广泛应用于电子、汽车、五金、塑胶、建材等行业，可根据客户要求做不同的质量及规格确保客户所需。

pe拉伸膜用途

- 1、全宽包装，这种包装要求膜宽足够覆盖托盘，托盘的形状规则，拉伸膜的柔韧性好可以做到这点。
- 2、密封包装，这种包装是用膜绕着托盘把托盘全包起来，然后两个热抓子把两端的膜热封在一起。密封性好，可以使包装的东西保质期延长，可用于食品类包装。
- 3、手工包装，这种包装是缠绕膜包装中简单的一种，膜装在一个架上或由手持，由托盘转动或膜绕托盘转。主要用在包好的托盘破损后的重新包装，及普通的托盘包装。
- 4、卧式机械包装，这种包装不同于其它包装，由膜绕着物品转，适合于长的货物包装，如地毯、板材、纤维板、异形材等；
- 5、纸筒的包装，广东拉伸膜生产厂家，这是缠绕膜的新用途之一，比起老式的纸筒包装用缠绕膜包装更好。

6、管和电缆的包装，这是缠绕膜在特殊领域应用的一个例子，包装设备安装在生产线的最后，全自动拉伸膜既可以代替带子捆住材料，又可以起保护作用。

广州市天成包装制品有限公司是一家生产塑料新颖包装制品及配套包装制品的企业，所生产的产品品种非常齐全，质量可靠。天成是pe拉伸膜厂家、缠绕拉伸膜厂家、拉伸膜生产厂家、拉伸膜缠绕膜厂家、缠绕膜厂家、拉伸缠绕膜厂家、拉伸缠绕膜生产厂家。公司主要生产：PE、PO、PP、OPP、BOPP、PVC胶袋、PE拉伸膜、珍珠棉、汽泡袋、封箱胶、双面胶、美纹纸、打包带及各类特殊包装产品。同时我们的团队在多年的工作探索中积累了丰富的生产管理经验，建立了完善的生产销售服务体系，以确保可以满足各行各业不同客户之需求、高效率地为客户服务。公司力求将环保理念贯穿于设计、生产、产品和材料等每一个环节中，为广大客户提供更多元化个性定制设计服务。

使用拉伸缠绕膜包装的四大好处

节约包装成本，利用缠绕膜对产品进行包装，可以有效降低使用成本，采用缠绕膜只有原本箱包装的15%左右，热收缩膜的35%左右，纸箱包装的50%左右。同时可以降低工人劳动强度，提高包装效率以及包装档次。

保护性能好，专业拉伸膜生产厂家，缠绕膜在产品周围形成一个很轻的、保护性外表，从而达到防尘、防油、防潮、防水、防盗的目的。其很重要的是缠绕膜包装使包装物品均匀受力，烟台拉伸膜生产厂家，避免受力不均对物品造成损伤，这是传统包装方式（捆扎带、打包带、胶带等包装）没办法做到的。

固定性好，缠绕膜具有很强的紧密性和收缩性，能够将产品紧凑地、固定地捆扎成一个单元，pe拉伸膜生产厂家，使零散小件成为一个整体，即使在不利的环境下产品也无任何松散与分离，且没有尖锐的边缘和粘性，以免造成损伤。

包装美观，借助缠绕膜拉伸后的回缩力将产品进行缠绕包装，形成一个紧凑的、不占空间的单元整体，使产品各托盘紧密地包裹在一起，可以使硬质产品紧贴，使软质产品紧缩，尤其是在纸业以及纺织业中有独特的包装效果。

广州市天成包装制品有限公司是一家生产塑料新颖包装制品及配套包装制品的企业。欢迎询价，拉伸缠绕膜多少钱、缠绕膜多少钱一公斤、缠绕膜多少钱一卷、缠绕膜多少钱、包装缠绕膜价格、拉伸缠绕膜价格。天成专注于PE、PO、PP、OPP、BOPP、PVC胶袋、PE拉伸膜、珍珠棉、汽泡袋、封箱胶、双面胶、美纹纸、打包带及各类特殊包装产品研发、生产和销售。天成拥有一批经验丰富的管理人员和专业技术人员，以科学有效的管理、高超的工艺技术、强大的质量保障体系，始终确保产品品质，提升客户满意度。广州市天成包装制品有限公司是业内为数不多的，规模大、品种齐全的塑料包装材料专业厂商。

什么样的拉伸膜才算是好？

拉伸是产品在拉伸后产生弹性伸长率的能力。如果拉伸质量好，拉伸后将延长长度，在一定范围内不会断裂。这是其自身的特点之一，具有这样的拉伸性能，可以包装得更好。自粘合是指在拉伸、缠绕过程中与包装后的包装物接触后的附着力。自粘着受湿度、粉尘、污染物等多种外部因素的影响，是检测其质量的重要指标。韧性是指拉伸膜复合性能的膜抗渗透和撕裂性。撕裂阻力的风险值一定是水平的，即

垂直于机器的操作方向，因为在该方向上的撕裂将松开包装并保持牢固，即使纵向撕裂发生。

拉伸膜的主要优点：厚度薄，性能价格比好；外观透明，双面粘；无毒、无味、安全性好；使用方便，效率高；抗缓冲强度高；良好的回缩率；抗刺穿；防撕裂性能好；纵横拉伸率达400%以上。

专业拉伸膜生产厂家-天成包装制品-烟台拉伸膜生产厂家由广州市天成包装制品有限公司提供。广州市天成包装制品有限公司 (shop2507378799462.1688.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。天成包装制品——您可信赖的朋友，公司地址：广州市新塘镇新塘大道西1073号，联系人：付总。