

# 四轮移动式5KW汽油发电机

产品名称	四轮移动式5KW汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

四轮移动式5KW汽油发电机 欧洲狮发电机具有省油，低排放，工作稳定，使用寿命长等优点。从国外引进数码变频技术，生产出多款小型汽油发电机欧洲狮BT系列。欧洲狮动力成熟的四气门技术，智能化电控喷射系统、霍尼韦尔新型高效增压器、欧洲强制冷却活塞技术、低惯量小孔中置喷油器，雾化更均匀，燃烧更易控制，油耗更低，较同类产品降低30%-60%，上海技术含量高、品质优良，具有噪音低、可靠性强、节能环保、操作简单、适用范围广、易维护保养等优点。适用于城市各类大小商场、餐饮酒店、小型工厂、家庭别墅等，是您停电时的理想选择！

### 技术参数

产品型号：B-6500GDI

额定功率KW：5

备用功率KW：5.5

额定频率HZ：50

额定电压V：AC220/380

启动方式：手启动/电启动

排 量：439CC

燃油型号：93#、95#、98#

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：励磁电机

机器油耗G/KW.H : 420

工作时间H : 12-15

发动机参数

发动机品牌 : 欧洲狮

发动机型号 : OU-186

发动机类型 : 单缸、四冲程、风冷

额定转速r/min : 3000

缸径\*行程mm : 90\*66

油箱容量L : 25

机油容量L : 1.65

过载能力% : 100

调速方式 : 自动调速

机器配置 : 手推式

绝缘等级 : F

整体外形及重量噪音

长 : 675mm

宽 : 520mm

高 : 535mm

整机净重 : 83KG

7m/db(A)3000rpm(min-1) : 70-75

标准配置 :

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置 :

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务 :

## 整机质保一年、终身成本维护

1、现场安装方面：编制安装与验收标准报客户审查、确认；严格按安装与验收标准进行安装检验并做好安装质量记录。2、在配合调试方面：派遣高素质有丰富实践经验的技术人员电话与客户一起严格按调试手册进行调试(包括联合调试)，并做好测试和调试记录；对于在现场测试和调试过程中发现的任何不符合用户要求书要求的产品或部件，在规定时间内免费维修或更换。3、在培训方面：对所有参加技术服务和售后服务的人员进行严格的挑选和培训，只有高素质且具有丰富服务经验的人员才有资格进入服务队伍。4、在技术支持方面：无偿提供必要的技术文件和适当的工作条件，开展技术服务和售后服务时配备合适、适用的书面材料以指导各项服务的开展。加强与客户联系和沟通，做好衔接工作。