

12KW汽油发电机带多大功率机器

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 12KW汽油发电机带多大功率机器 |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 型号:B-12GDI |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987459 18616884040 |

产品详情

为避免发电机因为堵塞，无法疾速进入作业状况，通常在室外温度低于5摄氏度。是（对准0号），敞开发电机的电加热功用。发电机作为市电和UPS的后备电源，需求保证其随时可用。因为中含有量的蜡，在冬天气温较低的时分，这些蜡会逐步分出，乃至致使凝结无法活动。当分出的蜡开端堵塞滤清器然后影响油路的正常供油时，此刻的温度称为的冷虑点。12KW汽油发电机带多大功率机器

目前无刷发电机已逐步取代有刷发电机。当转速接近额定转速时，通过自动电压调节器（AVR）利用这个电压来对交流励磁机提供励磁电流，使主发电机的电压迅速上升，并稳定在额定值。无刷发电机的控制核心是通过自动电压调节器（AVR）调节和稳定励磁电流从而来调节和稳定发电机的输出电压。无刷发电机具有调压精度高、动态性能好，电压波形畸变小及效率高等特点，提高了运行的可靠性，延长了电机保养周期。大泽发电机组公司是ISO9001质量认证企业，专业从事发电设备多燃料发电机、大型发电机、数码变频发电机、发电电焊机、氩弧焊发电电焊机等研发、生产、销售于一体的省高新技术企业。12KW汽油发电机带多大功率机器

技术参数

- *、产品型号：B-12GDI
- *、额定功率：12KW
- *、备用功率：13KW
- *、额定频率：50Hz
- *、额定电压：AC220V/380V
- *、启动方式：电启动

- *、机构类型：静音式
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：93#、95#、98#
- *、机器颜色：灰、白、银、黄
- *、电机类型：无刷电机
- *、机器油耗：390G/KW.H
- *、工作时间：8-12.5H
- *、消声装置：工业级静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-465GDI
- *、冷却方式：水冷
- *、额定转速：3000r/min
- *、燃烧系统及缸体结构：四缸、直喷、水冷
- *、进气方式：自然吸气
- *、油箱容量：25L
- *、机油容量：2.27L
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：自动调速
- *、压缩比：19:1
- *、绝缘等级：H
- *、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

- *、长：1140mm
- *、宽：718mm
- *、高：655mm

*、整机净重：195Kg

*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件：

说明书、保修卡、合格证、连接线、随机小工具、工具包

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护