

# 15KW汽油发电机售后服务

产品名称	15KW汽油发电机售后服务
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:B-15GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

目前无刷发电机已逐步取代有刷发电机。当转速接近额定转速时，通过自动电压调节器（AVR）利用这个电压来对交流励磁机提供励磁电流，使主发电机的电压迅速上升，并稳定在额定值。无刷发电机的控制核心是通过自动电压调节器（AVR）调节和稳定励磁电流从而来调节和稳定发电机的输出电压。无刷发电机具有调压精度高、动态性能好，电压波形畸变小及效率高等特点，提高了运行的可靠性，延长了电机保养周期。欧洲狮发电机组公司是ISO9001质量认证企业，专业从事发电设备多燃料发电机、大型发电机、数码变频发电机、发电电焊机、氩弧焊发电焊机等研发、生产、销售于一体的省高新技术企业。15KW汽油发电机售后服务

以机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组般由机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电瓶、保护装置、应急柜等部件组成。大泽动力TO系列发动机是由大型企业欧洲狮机厂生产，是大泽20世纪90年代设计开发的新机型，设计中吸收了外先进的技术，欧洲狮发电机组采用先进的技术生产，其动力性、经济性和可靠性在同类机产品中处于地位，是中功率范围产机中的选产品。便携式发电机，用发电机，发电机2012款小型发电机变化很为明显的就是其外观设计，其对前脸部分做了细节改动。缩小了那个看起来很坚硬的“面罩”式前格栅的面积，同时还在徽标的位置加入了条折痕，整体显得更有立体感。采用原装大泽动力。在内组装而成。现在6KW发电机组有单相发电机，三相发电机，静音发电机组，三相静音发电机几种，其中静音发电机是可加上ATS装置的，这种装置是自动切换装置，在市电停的时候这款发电机能够识别市电停了自动启动，市电来的时候，他就会自动停止工作。15KW汽油发电机售后服务

### 技术参数

\*、产品型号：B-15GDI

\*、额定功率：15KW

\*、备用功率：16KW

- \*、额定频率：50Hz
- \*、额定电压：AC220V/380V
- \*、启动方式：电启动
- \*、机构类型：静音式
- \*、相数：单/三相
- \*、燃油型号：93#、95#、98#
- \*、机器颜色：灰、白、银、黄
- \*、电机类型：无刷电机
- \*、机器油耗：390gG/KW.H
- \*、工作时间：8-12.5H
- \*、消声装置：工业级静音器

#### 发动机参数

- \*、发动机品牌：欧洲狮
- \*、发动机型号：OU-465GDI
- \*、冷却方式：水冷
- \*、额定转速：3000r/min
- \*、缸体结构：四缸、直喷、水冷
- \*、进气方式：自然吸气
- \*、油箱容量：25L
- \*、机油容量：2.27L
- \*、过载能力%：100
- \*、调速方式：自动调速
- \*、压缩比：19:1
- \*、绝缘等级：H
- \*、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

#### 整体外形及重量噪音

\*、长：1140mm

\*、宽：718mm

\*、高：655mm

\*、整机净重195k

\*、7m/db(A)59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包:

售后服务：

整机质保一年，终身成本维护