15KW汽油发电机售后服务

产品名称	15KW汽油发电机售后服务
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:B-15GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

目前无刷发电机已逐步取代有刷发电机。当转速接近额定转速时,通过自动电压调节器(AVR)利用这个电压来对交流励磁机提供励磁电流,使主发电机的电压迅速上升,并稳定在额定值。无刷发电机的控制核心是通过自动电压调节器(AVR)调节和稳定励磁电流从而来调节和稳定发电机的输出电压。无刷发电机具有调压精度高、动态性能好,电压波形畸变小及效率高等特点,提高了运行的可靠性,延长了电机保养周期。欧洲狮发电机组公司是ISO9001质量认证企业,专业从事发电设备多燃料发电机、大型发电机、数码变频发电机、发电电焊机、氩弧焊发电焊机等研发、生产、销售于体的省高新技术企业。15KW汽油发电机售后服务

以机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组般由机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电瓶、保护装置、应急柜等部件组成。大泽动力TO系列发动机是由大型企业欧洲狮机厂生产,是大泽20世纪90年代设计开发的新代机型,设计中吸收了外先进的技术,欧洲狮发电机组采用先进的技术生产,其动力性、经济性和可靠性在同类机产品中处于地位,是中功率范围产机中的选产品。 便携式发电机,用发电机,发电机2012款小型发电机变化很为明显的就是其外观设计,其对前脸部分做了细节改动。缩小了那个看起来很坚硬的"面罩"式前格栅的面积,同时还在徽标的位置加入了条折痕,整体显得更有立体感。采用原装大泽动力。在内组装而成。现在6KW发电机组有单相发电机,三相发电机,静音发电机组,三相静音发电机几种,其中静音发电机是可加上ATS装置的,这种装置是自动切换装置,在市电停的时候这款发电机能够识别市电停了自动启动,市电来的时候,他就会自动停止工作。15KW汽油发电机售后服务

技术参数

*、产品型号: B-15GDI

*、额定功率:15KW

*、备用功率:16KW

*、额定频率:50Hz

*、额定电压:AC220V/380V

*、启动方式:电启动

*、机构类型:静音式

*、相数:单/三相

*、燃油型号:93#、95#、98#

*、机器颜色:灰、白、银、黄

*、电机类型:无刷电机

*、机器油耗:390gG/KW.H

*、工作时间:8-12.5H

*、消声装置:工业级静音器

发动机参数

*、发动机品牌:欧洲狮

*、发动机型号: OU-465GDI

*、冷却方式:水冷

*、额定转速:3000r/min

*、缸体结构:四缸、直喷、水冷

*、进气方式:自然吸气

*、油箱容量:25L

*、机油容量:2.27L

*、过载能力%:100

*、调速方式:自动调速

*、压缩比:19:1

*、绝缘等级:H

*、工作温度范围:-40°C、-50°C

整体外形及重量噪音

*、长:1140mm

*、宽:718mm

*、高:655mm

*、整机净重195k

*, 7m/db(A)59-72

标准配置:

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置:

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件:

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包:

售后服务:

整机质保一年,终身成本维护