

基础创新PBT(中国代理商)

产品名称	基础创新PBT(中国代理商)
公司名称	上海市洪超塑胶原料有限公司
价格	30.00/KG
规格参数	品牌:基础创新代理商 型号:PBT 产地:美国 南沙
公司地址	青浦区章练塘路588弄15号
联系电话	17621211411

产品详情

基础创新PBT,基础创新代理商,哪个正规

PBT中文名称聚对苯二甲酸丁酯，简称饱和聚酯，系高结晶性热可塑性塑料。

优点：1、机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似；2、摩擦系数小有自润性；

3、吸水率低；4、电气性质优良；5、尺寸安定性良好；6、耐药品性、耐油性极佳。

用途：1、电子电器：无熔线断路器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳等；

2、汽车：车门把手、保险杠、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖等；

3、工业零件：OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩等。

PBT/310SEO 主要性能：注塑级，阻燃V0。

PBT/420SEO 主要性能：30%玻纤、阻燃V0。

PBT/451E-1001主要性能：20%玻纤增强，良好的流动性。

PBT/357 主要性能：注塑级，改良抗冲。

PBT/4012G 主要性能：10%玻纤增强，生产阶段快。

PBT/420 主要性能：30%玻纤增强、尺寸稳定性良好、高耐热。

PBT/420U 主要性能：高刚性，耐热。

PBT/4631 主要性能：30%玻纤增强，阻燃V0，良好的电气性能。

PBT/IQNH4550 主要性能：玻纤增强，阻燃V0。

PBT/SHF434HR 主要性能：20%玻纤增强，高流动，耐水解。

PBT/SHF4930 主要性能：15%玻纤增强、阻燃V0、高流动。

PBT/V3900WX 主要性能：抗紫外线，阻燃V0。

PBT/HR426 主要性能：30%玻纤增强、尺寸稳定性良好，耐水解。

PBT/325 主要性能：注塑级，高流动。

PBT/357 主要性能：改良抗冲，阻燃V0。

PBT/357U 主要性能：阻燃，抗紫外线，注塑成型。

PBT/553-1001 主要性能：阻燃V0。

PBT/735 主要性能：40%玻纤增强、收缩率低。

PBT/815 主要性能：15%玻纤增强、表面光洁度良好。

PBT/CS815 主要性能：主要性能：15%玻纤增强、高光泽，良好的颜色稳定性。

PBT/DR48 主要性能：17%玻纤增强、阻燃V0。

PBT/DR51 主要性能：15%玻纤增强，注塑级。