

# 宁波宁海力洋镇白铁加工 方大管道制造

产品名称	宁波宁海力洋镇白铁加工 方大管道制造
公司名称	宁波方大管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波市慈溪龙华南路17号
联系电话	13566546688

## 产品详情

宁波方大管道制造有限公司是一家专业做通风工程、消防排烟工程/厂房降温工程.室内换气、厨房排烟系统、共板风管、螺旋风管，空调风口、风阀等通风末端产品的研发的企业、本公司拥有大型的激光切割厂家，专业针对环保设备制作，生产，销售以及安装，并有专业大型的工程安装团队，主要针对宁波以及周边地区的白铁通风工程安装，欢迎来电咨询！

### 方大管道制造--白铁加工

引起排烟系统不畅通的因素有：

- (1) 油板间或者运水集气（烟）罩缝隙过小，这种情况较多；
- (2) 烟罩内收集油烟的开口总的截面积太小而引起整体排烟不畅通；
- (3) 开口分布不合理或是开口没有随着与主管道的距离增大而增大，从而引起局部排烟不畅通；
- (4) 集气（烟）罩上面的集烟管道截面积太小，铁皮风管白铁加工，导致出烟不畅通。

### 方大管道制造--白铁加工

烟罩吸口（俗称烟喉）的位置应设置在炒炉正上方，考虑吸口风速=主烟管风速。吸口的尺寸一般设置为250×300mm，不超过300×350mm，离风机越近处开口越小，风管也可以根据分段排气量进行变径，能够更好的控制流速，保证排烟效果。

风机与风管连接时，在风机进风口和出风口两倍叶轮直径长度范围内都不能有弯头，也不能有其他管道截面发生突然变化。

宁波方大管道制造有限公司是一家专业做通风工程、消防排烟工程/厂房降温工程.室内换气、厨房排烟系统、共板风管、螺旋风管，空调风口、风阀等通风末端产品的研发的企业、本公司拥有大型的激光切割厂家，专业针对环保设备制作，生产，销售以及安装，并有专业大型的工程安装团队，主要针对宁波以及周边地区的白铁通风工程安装，欢迎来电咨询！

## 方大管道制造--白铁加工

厨房排烟管道的水平段不宜太长，一般水平远距离不应超过15m并且要有2%以上的坡度，水平末端设活接头，以方便清理油垢。排风速度按规范不得低于10m/s，以防风速过低使油附着于烟道上，接排风罩的支管应设风量调节阀。

送风系统应为直流方式，通风管道白铁加工，厨房的通风系统宜采用变速风机或关联又风机进行送排风。

## 方大管道制造--白铁加工

1.厨房排烟系统涉及电路问题，如果对电路不是很在行的，在清洗的过程中容易进水，因此建议能拆洗的尽量选择拆洗，在和负责清洗的公司签订合同的时候能说明这一点;

2.排烟系统除了比较大型的清洗外，平时也能多做保养。有的公司在对管道进行处理后，进行保养，形成的保护膜也能使油渍不易残留在油烟管道内。

商业场所的烟道、烟罩常年处于高温的工作环境，油烟气化成的油腻胶状物如不及时清理，引起火灾不是耸人听闻。所以对厨房排烟系统清洗是必要的，清洗是选择专业性的清洗公司，保证清洗过后排烟系统能够良好运转。

宁波方大管道制造有限公司是一家专业做通风工程、消防排烟工程/厂房降温工程.室内换气、厨房排烟系统、共板风管、螺旋风管，宁波宁海力洋镇白铁加工，空调风口、风阀等通风末端产品的研发的企业、本公司拥有大型的激光切割厂家，专业针对环保设备制作，生产，销售以及安装，并有专业大型的工程安装团队，主要针对宁波以及周边地区的白铁通风工程安装，欢迎来电咨询！

## 宁波方大管道制造不锈钢风管的使用范围：

无尘室、半导体工业、印制电路板工业、石油化学工业、配药工业、纸浆和造纸工业、食品加工工业，包括易燃、挥发性、腐蚀性化学制品的实验室、任何关于腐蚀性、易燃排气管运送和输出的工业或设施。

材质镀锌板 采用镀锌钢板或冷轧钢板喷漆而成。具有结构牢固、运行平稳、噪声低、风量大、压力高、外型美观、易于保养、维修等特点。具有结构新颖、造型美观、安装简便、维护方便、噪声低、耐高温、风量大等优点，并能一机两用，是目前用于工业与民用建筑通风排烟的换代产品。它广泛用于宾馆、院校、酒店、礼堂、影剧院、民用住宅和工矿企业等需要消防并通风的场合。还可配套用于中央空调系统、净化系统。在运输时可将各部件拆散，安装时再重新组装。

宁波宁海力洋镇白铁加工-方大管道制造(推荐商家)由宁波方大管道制造有限公司提供。宁波方大管道制造有限公司 ( [nbfdgd.tz1288.com](http://nbfdgd.tz1288.com) ) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！