

机床油雾净化器直销 福州机床油雾净化器 志昌机械制造

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 机床油雾净化器直销 福州机床油雾净化器 志昌机械制造 |
| 公司名称 | 无锡市志昌机械制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 无锡市坊前春阳工业园区 |
| 联系电话 | 13585077204 |

产品详情

数控机床生产产品的过程中，机床的冷却切削液经过加工受热之后会形成油雾气体

气体都是多氯联苯的衍生化学成分.短时间没有任何作用.但是工作人员长期在这个环境下工作.会严重影响员工的身心健康

为了使这气体得到扩散.给员工和工厂创造舒适的环境.深圳华伟兴传承瑞士技术.研发出大多数机床的油雾收集器，也就是我们说的油雾机和吸雾机.

我司运用当前最新的设计理念和尖端的制造技术.不断为机床制造业提供高效的净化器设备.深圳华伟兴油雾收集器.具有高效.震动小.噪音小.服务完善品种

齐全的各类有点.拥有数十中进口滤材进行实验.得出了一套针对各类机床油雾，烟雾的最理想的解决方案.深圳华伟兴油雾收集器分为机械离心式。

静电式号都经过各类数据的准确的实验对数控车床.cnc.走心机.磨床.喷雾电火花加工等封闭式的油雾气体进行

净化和回收

机械油雾收集器和静电油雾收集器的区别

市面上出现了很多系列的油雾收集器，福州机床油雾净化器，如机械式，静电式，离心式，超声波油雾收集器等，不同的油雾收集器都有其本身的特点，现在就对比下静电式和机械式的区别：

1.使用范围

机械油雾收集器对车间的环境要求不高，不管是湿润还是干燥的环境，都不会影响它的运行，而静电油雾收集器则需要比较干燥的车间内才可以使用，对于有很大雾气的车间，容易短路，导致无法正常运转，机床油雾净化器直销，因此，机械式比静电式的使用范围更广。

2.两者的维修成本

机械式具有阻力小，滤材不用更换等特点，大大降低维修费用，而静电式原理是用高压来产生巨大的电磁力，也就是通过了高科技手段，比较精密，机床油雾净化器缺点，一旦损坏，维修材料比机械式的要精细很多，因此机械式的维修成本比静电式的更低。

3.机器费用

由于静电式采用的制造技术更先进，花费的成本也更高，因此购机费要比机械式更高，一般来说是机械式的2倍价钱，静电式不能更换耗材，而机械式需一年更换一次。

4.精1确度

静电式油雾收集器精1确度可达0.1，而机械式油雾收集器相对来说少一点。

油雾净化器的特点：

过滤效率高1效持久：与静电过滤或其它介质过滤不同的是效率变化不明显；

设备稳定可靠：采用内置叶轮、高防护IP54等级的电机和ABB热保护器的合理匹配，可使设备稳定可靠的长

时间使用；

维护成本低：与静电式、介质过滤器等其它类型相比，维护成本低；

低噪声设计：安装支架与设备主体的减震设计，机床油雾净化器报价，选用低噪音电机直接转动，降低了设备的运行噪音；

易于安装：每台收集器均可直接安装在机床上、支架上，装拆方便；

维修简单、安全：无火花、无高压危险及易损构件，即使连接收集软管，也可以更换滤网。风机叶轮不暴露

在外，维修十分安全；

可以捕集油雾状物和粉尘：可捕集平面磨床、无心磨床等产生的切削，可用于电火花机床、高速数控机床、

高1效齿轮加工机床等各类机床或清洗设备。

机床油雾净化器直销-福州机床油雾净化器-志昌机械制造(查看)由无锡市志昌机械制造有限公司提供。 “

机床油雾过滤器,机床油雾分离器,机床油雾收集器”就选无锡市志昌机械制造有限公司（www.wxzc001.com），公司位于：无锡市坊前春阳工业园区，多年来，无锡志昌机械坚持为客户提供好的服务，联系人：莫经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。无锡志昌机械期待成为您的长期合作伙伴！