

圣仕达 电动尘推车的使用 延川电动尘推车

产品名称	圣仕达 电动尘推车的使用 延川电动尘推车
公司名称	西安圣仕达清洁设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市高新区科技二路77号西安光电园专家公寓3号楼1单元203号房（注册地址）
联系电话	18591912499

产品详情

炎热的夏天已经过去，连轴转了一个夏天的驾驶式电动尘推车也应该保养保养了。夏天垃圾多任务重，长期使用不保养，难免会出现各种小问题，为了确保秋季的正常使用，是时候对其进行保养和维护了。8号下午，记者某大型商场5楼，在工作人员的指引下见到这台清洁车。接下来专业驾驶式电动尘推车厂家就为大家介绍一下该设备的日常保养和维护注意事项。

驾驶式电动尘推车日常保养和维护

一是各个零部件，需要对各个重要的部件进行检查，需要清除掉灰尘再加一些机械润滑油，尤其是一些螺丝部位。

二是电瓶的保养，夏天高温状态长期使用，难免会对电瓶造成损伤，应该及时对其彻底放电，然后再充满。如果电瓶老化了，应及时更换配套的电瓶，确保正常的使用以及安全。

三是轮胎的保养，到了秋天，电动尘推车经历了一个夏天可能轮胎的气压不足，这个时候要对其进行检查，不足就充气，太足就放气，让其达到平衡状态。

四是线路保养，车子的有些电线在经过夏天的高温过后可能会老化，尤其是一些外皮，为了确保正常的使用，三轮电动尘推车，应对其进行的电路检查，如果自己不是很懂电路，可以找专业的人来进行检查。

当然还有一些其他需要注意的小问题，其实都很简单，平时使用的时候多注意一下就可以了。如果真有什么问题的话，可以随时联系西安清洁设备有限公司进行解决。轮子此三轮电动尘推车充气式耐磨防滑橡胶轮胎（尺寸3×10英寸），不会对地面造成任何损害，有效提高工作效率技术参数型号：C302-1车体尺寸：1400×630×775mm重量：100kg前进高时速：10。西安清洁设备有限公司是一家正规专业的驾驶式电动尘推车生产厂家，有技术力量雄厚的研发团队，有产品专业知识过硬的售后服务团队，对于电动尘推车的生产更是不断改进不断创新，努力为大家提供技术更加成熟的驾驶式电动尘推车。

西安清洁设备有限公司厂家生产的驾驶式电动尘推车配备前后双拖布，而且压力踏板可增压30kg，针对

不是很光滑、灰尘、沾了油腻的地面均能达到非常好的清洁效果。而且使用时前进后退只需转动手柄，松手自动刹车，操作非常简单，转弯半径小，操作使用更灵活，电动尘推车价格，还配有储物篮以及LED大灯，非常方便使用。另外，尘推车的电瓶采用超威品牌电源，续航时间久，使用更稳定，寿命更长。驾驶式电动尘推车日常保养和维护一是各个零部件，需要对各个重要的部件进行检查，需要清除掉灰尘再加一些机械润滑油，尤其是一些螺丝部位。驾驶式电动尘推车厂家直销，电动尘推车的专业清洁，品质有保证！

兰州电动尘推车，兰州电动尘推车厂家，兰州保洁电动尘推车产品介绍：

1、高效尘推车，主要针对大型商场、车站候车大厅、列车月台、旅客通道、机场候机大楼、地铁站通道等公共场所硬质地面的日常维持性除尘作业，也可作为大型电子工厂、装配工厂大面积地面除尘保洁之用。

2、与众不同的前扒旋转，使常规尘推与高性能电动车美妙结合，轻松取代人工推尘作业，使单人保洁管辖范围快速递增，延川电动尘推车，大大降低了工人的劳动强度，仅需配备一个人能替代原来人工作业十人以上的工作面，高效、省力、更省钱！

3、选用三轮结构车型，总体设计更灵巧，拥有扒随车转的特殊装置，转弯半径小，使用更轻巧，适合于需要经常转弯的环境使用。

兰州电动尘推车，兰州电动尘推车厂家，兰州保洁电动尘推车技术参数：

尘推宽度900mm

驱动电池DC24V/40AH

尘推罩支撑独立成型钢板

双支点连接连续行驶>50公里（一次充电）

装卸方式无工具快速装卸

爬坡能力12° - 30°

升降方式手动、弹簧加压 速度控制定速+调速双速控制

车辆形式三轮电动离地间隙16cm轮胎10"

无痕免充气前扒随车转 兰州电动尘推车，兰州电动尘推车厂家，兰州保洁电动尘推车

三轮尘推车，三轮尘推车哪种好用以下是

三轮尘推车，三轮尘推车哪种好用的详细信息，

三轮电动尘推车 操作面板

三轮电动尘推车操作面板清晰简单明了易操作环型把手、大灯开关、电量显示表、喇叭按钮、指示灯、电门钥匙（见图）1、

电门钥匙 将电门钥匙插入电门锁内顺时针扭转即可开启电动尘推车。
将电门钥匙逆时针扭转从电门锁内拔出即可关闭电动尘推车。2、转把3、

倒车开关4、喇叭按钮5、指示灯：可以提醒您电动尘推车是否已通电。开启时，该显示器会一直亮着。
6、电池电量表

您可以通过该表知道电动尘推车电池的电量。 绿区表示电池还有电。

红动尘推车车把头前配车篮（方便操作人员携带简单的清洁工具和用品）当您坐在电动尘推车上伸手、弯腰或倾身拿工具时时，一定要保持稳定的重心位置，以防止电动尘推车产生倾斜。建议您使用电瓶尘推车时量力而行。 充电器

三轮电动尘推车提取式电池盒，方便充电使用。一次充电连续工作里程高达约45公里（符合超大型场所推尘作业所需续航要求），尘推速度在15公里范围内可自行设定调节速度（根据现场情况采用龟行模式和免行模式），一辆车的高推尘效率相当于14个清洁工的推尘效率。如果您将在一个固定的位置呆上较长的时间，则应关掉电源。而且使用时前进后退只需转动手柄，松手自动刹车，操作非常简单，转弯半径小，操作使用更灵活，还配有储物篮以及LED大灯，非常方便使用。这样可防止无意接触控制造成的意外移动，导致人身伤害。 车速调节器

科能电动尘推车 尘推布

三轮电动尘推车前后双推尘（相当于人工重复二次推尘，推尘效果更佳，有效降低大面积机械清洗频率）可有效提高清洁的时间与清洁效率。（302-1电动尘推车采用豪华尘推布）车头调节

三轮电动尘推车车把头可以随意拆分，方便存放（不使用的的时候可以拆分可大大减少了摆放的空间）
座椅

三轮电瓶尘推车座椅根据操作人员身高大小可以调节合适座姿，座椅可以随意调节高度，活动扶手，方便乘坐。在电动尘推车的座位上保持身体平衡，以防止翻倒。避免使用扶手承重，否则会导致电动尘推车翻倒的。 车身背面

三轮电动尘推车座椅根据操作人员身高大小可以调节合适座姿，座椅可以随意调节高度，活动扶手，方便乘坐。在电动尘推车的座位上保持身体平衡，以防止翻倒。避免使用扶手承重，否则会导致电动尘推车翻倒的。 轮子

此三轮电动尘推车充气式耐磨防滑橡胶轮胎（尺寸3×10英寸），不会对地面造成任何损害，有效提高工作效率 技术参数

型号：C302-1车体尺寸：1400×630×775mm

重量：100kg前进高时速：10.5km/h充满电行程：
40-45km大载重量：140kg电机功率：500w电池组：12V

33AH×2转弯半径：1200mm大爬坡等级：10° 逾越障碍高度：60mm驱动系统：24V轮胎规格：10“ 电池重量：21.2kg包装尺寸：2100×900×1100mm

(图)-电动尘推车的使用-延川电动尘推车由西安清洁设备有限公司提供。西安清洁设备有限公司（www.seastarqj.com）实力雄厚，信誉可靠，在陕西西安的清洗、清理设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.xaseastar3.cn）还是从事洗地机，西安洗地机价格，陕西电动洗地机的厂家，欢迎来电咨询。其实主要的就是要看操作了，毕竟是进行清洁工作，所以操作非常简单。

