

升降篮球架 西安康特体育 小学生升降篮球架

产品名称	升降篮球架 西安康特体育 小学生升降篮球架
公司名称	西安康特塑胶体育制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市碑林区长安大街3号5座2401室
联系电话	18740450104

产品详情

西安康特体育器材篮球架、户外健身器材品种齐全欢迎选购！

单臂移动式篮球架

篮球架的规格参数

篮球架的主杆：优质方形钢管直径为150mm（国际标准移动炮式篮球架的主杆直径为75mm）。

篮球架的移动底箱：优质钢板制成，升降篮球架价格，尺寸为：30cm（高）*100cm（宽）*180cm（长），移动底盒里装负重物，以保证在使用时的稳定性。

篮球架的主杆与篮板之间的拉杆：两根优质圆形钢管与主杆形成三个三角型，保证篮板的稳定。

篮球架的主杆与底座之间的拉杆：优质圆形钢管两个与主杆形成三个三角型，保证整个篮球架的稳定。

篮圈：优质元钢制成达国际标准，内径450mm。

篮球架的高度：篮圈到地面标准高度为3.05米篮球架的颜色：绿色，亦可根据用户要求定制。

单臂移动篮球架选购客户包括：大中小型企业、事业单位、政府部门、大中专院校、中小学、小区、娱乐场所、街头篮球赛等。

使用场所：室外和室内均可。

固定式单臂篮球架

尺寸：国家标准 臂长：2.25米 高：3.05米

材质：地埋式，直径:18×18cm臂厚5mm:方管。伸臂1.8m/2.25m 表面处理:喷朔
基本配置:三支点，玻璃钢篮球板弹簧篮圈。注:可随意更换为钢化玻璃篮球板。

固定式单臂篮球架优点：

安全防爆的钢化玻璃篮板

篮板采用高强度的钢化玻璃材料制作，外围为铝合金框（坚固耐用），贴有美国进口钛金铁钾防爆

膜。规格180*105cm.，具有透明度高，抗冲击力强，外形美观大方，安全防护性能好等特点。

安全稳固的篮球架

篮球架采用高硬度无缝钢材焊接而成，臂长2.25m.，可以在有限的距离，避免人的惯性撞伤。预埋件为60*60*100cm混凝土凝固，稳固性较好。表面采用静电喷塑工艺，升降篮球架厂家，具有防锈蚀，抗氧化，不掉漆，不退色等优点。另配有高弹性的比赛篮筐，适合各种专业的篮球比赛。

陕西幼儿园篮球架哪家便宜

篮网

篮球运动器材。球篮的一部分。用白色线绳结成，升降篮球架，悬挂在篮圈上，长40厘米，它的结构应使球穿过时稍受阻力再落下为宜，以便观察球中篮情况。在1965年以前篮网长度无统一规定。从38厘米至60厘米不等。较不正式的球场（如街头篮球场）可能会采用金属网免去高频率维护的麻烦。

篮板

篮球运动器材。是篮架伸入球场内的那部分，装置在篮球架上的长方形板。横宽1.80米，竖高1.05米，用3厘米厚的硬木或透明有机玻璃制成。篮板面必须平整，呈白色（透明篮板除外）。上面的各条线宽均为5厘米，颜色相同，并应与篮板色有明显区别。如果篮板是透明的，则线条为白色；若是木质的，则画黑线。篮板应牢固地安置在球场的两端，与地面垂直，与端线平行。它的下沿距离地面2.75米，它的中心垂直落在场内距离端线中点1.20米的地方。

1、液压篮球架
液压篮球架就是篮球架底座里面有一套液压升降系统，可以完成篮球架设定的标准高度上升或者下降以及行走的需要。其中有手动和电动液压篮球架之分。规格：底座尺寸2.2米1.2米，臂展：3.25m
特点：篮球架升降集手动、电动、遥控起轮于一体，方便灵活，经久耐用。材料：篮板采用高强度钢化玻璃为材料加工而成，抗冲击力强，透明度高，耐久性强，平整安全等优点。

2、单臂固定式篮球架尺寸：国家标准 臂展：120-225cm

高（国标）：305cm材质：地埋式，直径:18cm × 18cm臂厚4mm:方管。表面处理:静电喷涂，基本配置:三支点，光滑玻璃篮板、弹性篮圈。固定式单臂篮球架优点：安全防爆的钢化玻璃篮板采用高强度的钢化玻璃材料制作，外围为铝合金框（坚固耐用）。规格180*105cm.，具有透明度高，抗冲击力强，外形美观大方，安全防护性能好等特点。安全稳固采用高硬度无缝钢材焊接而成。臂展越长越可以在有限的距离，避免人的惯性撞伤。预埋件为60*60*100cm混凝土凝固，稳固性较好。表面采用静电喷塑工艺，具有防锈蚀，耐氧化，小学生升降篮球架，不掉漆，不退色等优点。另配有高弹性的比赛篮筐，适合各种专业的篮球比赛。

升降篮球架-西安康特体育-小学生升降篮球架由西安康特塑胶体育制品有限公司提供。西安康特塑胶体育制品有限公司（www.029kangte.com）是陕西西安,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在西安康特体育领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创西安康特体育更加美好的未来。